

WINDECOR

ที่สุดเรื่องดีไซน์

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่ “วินเดคคอร์”



กันแดดแขนยื่นพับเก็บได้

สวยงามกับสมัยเต็มเต็มทุกการออกแบบ



หลังคาฟ้าใบเลื่อนเปิด-ปิดได้

ให้ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมเป็นที่นั่งแดดและฝน



กันสาดแนวตั้ง

เรียบหรูดูแพงทำให้ภายในบ้านเย็นลงไม่ปิดกั้นมุมมอง



Call Center

0-2943-2223-5

www.windecor.co.th



หลังคาผ้าใบแรงดึงสูงเลื่อน เปิด-ปิดได้

นวัตกรรมอันทันสมัยสะดวกสบายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวระหว่างการผสมผสานเทคโนโลยีกับกลไกอัตโนมัติ ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เป็นการออกแบบมาให้เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีลักษณะเปิดโล่งเพื่อใช้กันแดดและฝน เช่น โรงรถ, ลานซักล้าง หรือร้านอาหาร เป็นต้น จุดเด่นอยู่ที่ผ้าใบด้านบนมีลักษณะเป็นแผงเลื่อนซ้อนกันสูงสุด 3 แผง/ชุด ประกอบด้วยคุณสมบัติพิเศษผ้าใบแรงดึงสูง (High Tension Membrane) ที่กันความร้อนได้ดีกว่าหลังคาทุกระบบ ให้ความสวยงาม ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ความสามารถในการรับแรงลม 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมใช้งานอย่างสร้างสรรค์ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ใช้กันสมัยควบคุมการทำงานด้วยระบบใช้มือหรือระบบมอเตอร์

ARES RETRACTABLE ROOF

Roof system accomplished with sliding panels running on powder coated aluminium side guides. Tension Membrane UVtreated, Fitted in max 3 sliding panels + 1 fix installed. having thus an "awning for four season". Manually or motorized operated. Single unit max 5m width and projection of 7 m. max. Wind resistance guaranteed to 100 km/hr.

ARES RETRACTABLE ROOF

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5 Powder Coat White.
- Stainless steel.
- Nylon Plastic.

FABRICS

- High Tension Membrane, Made in Germany.

MANUAL SYSTEM

- Chain Control.

MOTOR SYSTEM

- Switch Or Remote Control.

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- ความสามารถในการรับแรงลม 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- ระบบโครงสร้างมีน้ำหนักเบาเพียง 3-5 กิโลกรัม/ตารางเมตร Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนผสมของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม
- ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล และสามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งไว้รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่โครงสร้างของผ้าใบแรงดึงสูงผลิตด้วยเทคโนโลยีเมมเบรนโพลีเอสเตอร์ PVC เคลือบผิวและพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิว PVDF แบบพิเศษที่ช่วยให้การทำความสะอาดผิวง่าย
- ขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คงทนต่อรังสี UV ในระดับสูง
- ประสิทธิภาพในการรับแรงดึงของผ้าใบทำให้สามารถขึงผ้าใบให้ตึง โดยไม่มีการตกท้องช้างตลอดอายุการใช้งาน

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้าใบแรงดึงสูง (High Tension Membrane) ได้ในขณะที่ยังอยู่บนโครง ด้วยน้ำเปล่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง โดยทั่วไปแล้วน้ำฝนก็จะสามารถขจัดคราบเหล่านี้ได้เช่นกัน

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกกัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงกัดแทะ



Limitation Width • 5.50M.

Limitation length • 7.00M.

somfy®

MEHLER
TEX•NOLOGIES

Serge Ferrari



หลังคาฟ้าใบแรงดึงสูงพับเก็บได้ (ทรงโค้ง)

INTEGRA PLUS เป็นส่วนเสริมที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ภายนอกบ้านให้เป็นส่วนพักผ่อน หลังคาสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศและได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกฤดูกาล หากต้องการเปิดรับแสง เปิดรับชมบรรยากาศท้องฟ้า เพียงแค่กดปุ่มควบคุมหลังคาจะถูกพับเก็บก็จะได้พื้นที่โล่ง ถ้าฝนตกหนัก เพียงแค่กางกันสาดออกก็ช่วยป้องกันน้ำสาดได้อย่างดีเยี่ยม

ฟ้าใบที่แข็งแรง หลากหลายสี วัสดุฟ้า High tension membrane นำเข้าจากเยอรมัน ไม่ซีดจางและไม่เป็นเชื้อรา มีระบบระบายน้ำทั้งหมดรวมอยู่ในโครงสร้าง และระบบไฟส่องสว่างสามารถเคลื่อนไปพร้อมกับโครงยึดฟ้าได้ ไฟสปอตไลท์จะถูกติดตั้งบนโปรไฟล์อะลูมิเนียม ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลมีระบบการรั่วไฟซึ่งทั้งหมดนี้สามารถควบคุมได้

INTEGRA PLUS (CURVE)

Retractable roof system, adapted to an aluminium structure. Contemporary and stylish, INTEGRA PLUS is an attractive addition to your outdoor area. The entire drainage system is integrated into the structure and lighting systems can be adapted to the ceiling cover which moves together with it.

The Spot Lights or Linear Lights are installed on the aluminium profiles and can be controlled by a remote control or with a remote controlled dimmer function.

INTEGRA PLUS (CURVE)

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5
- Stainless steel.
- Engineering Plastic.

FABRICS

- Membrane Tension Fabric Structure, Made in Germany.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

LIGHTING SYSTEM

- Spot Lights

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- ความสามารถในการรับแรงลม 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนประกอบของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- สามารถต่อพ่วงกันได้หลายชุดโดยเป็นผ้าผืนเดียว มีระบบรางน้ำฝนด้านหน้าทำหน้าที่เป็นคานหน้าและมีเสารองรับระบบในตัว
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล ผ้าใบจะถูกดึงตึงไม่หย่อนและสามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการมอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่โครงสร้างของผ้าใบแรงดึงสูงผลิตด้วยเทคโนโลยีเมมเบรนไพลีสเตอร์ PVC เคลือบผิวและพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิว PVDF แบบพิเศษที่ช่วยให้การทำความสะอาดผิวง่ายขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คงทนต่อรังสี UVในระดับสูง

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้าใบแรงดึงสูง Membrane Tension ได้ในขณะที่ที่ยังอยู่บนโครงด้วยน้ำเปล่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง โดยทั่วไปแล้วน้ำฝนก็จะสามารถขจัดคราบเหล่านี้ได้เช่นกัน

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกจัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ



Limitation Width • 4.50M.

Limitation length • 6.00M.



somfy®

sunbrella™



หลังคาผ้าใบพับจیب

ร่มขึ้น ขึ้นตา...ด้วยหลังคาผ้าใบพับจیبนำเข้าจากประเทศอิตาลี เชื่อว่าใครๆ ก็อยากออกมานั่งเล่นรับลมชมบรรยากาศ จุดเด่นอยู่ที่ผ้าใบด้านบนจะมีลักษณะเป็นแผ่นรีว ๆ ไปได้ตลอดแนว สามารถเปิดคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ กว้างถึง 6 เมตร และยาว 15 เมตร เมื่อพับเก็บจะได้พื้นที่โล่งทั้งหมดออกแบบโดยการให้ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรม ด้วยเทคโนโลยีกับโครงสร้างของผ้าทำให้แสงผ่านวัสดุได้ ทอพิเศษจากเส้นใยอะคริลิก เนื้อผ้าละเอียดและลวดลายที่โดดเด่น ดึงดูดทางสายตาที่เป็นเอกลักษณ์และดีเลิศสำหรับการนำมาใช้น้องกันแดดและฝน มีความทันสมัยอย่างเด่นชัดอีกทั้งยังสามารถควบคุมการใช้งานด้วยระบบเชือกดึงหรือเพิ่มฟังก์ชันการเปิด-ปิดด้วยระบบมอเตอร์มาตรฐาน Somfy

PERGOLA

Cover can be considered as a decoration item, which combines a sophisticated and innovative design. This product has been developed having in mind the new trends and standing out the pure lines, the open and tidy spaces always creating well-balanced and harmonic ambiances. Consequently, it is the choice number one for Architects and Designers, being perfect for gardens, terraces and swimming pools.

PERGOLA

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5 Powder Coat White, Made in Italy.

FABRICS

- Sunbrella 100% acrylic fabric, Made in USA.

MANUAL SYSTEM

- Rope Hoist Control.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- ความสามารถในการรับแรงลม 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนผสมของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล สามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่คุณต้องการ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเชือกถูกดึงตึง รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่เส้นใยเนื้อผ้าละเอียดเคลือบป้องกันด้วยอะคริลิกเพื่อการกันน้ำ 100% คงทนต่อรังสี UV ในระดับสูง ด้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้า Sunbrella ได้ในขณะที่ยังอยู่บนโครงกันสาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่
- ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด ฟังลมให้แห้งแล้วค่อยพับเก็บ

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกจัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง
- หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ



Limitation Width • 6.00M.

Limitation length • 15.00M.



gaviota
Sun Life Specialist

somfy®

sunbrella™



หลังคาฟ้าใบสกายไลท์ เปิด-ปิดได้

ปรับรับแสง...ชมทัศนียภาพอันรื่นรมย์ด้วยหลังคาเลื่อนฟ้าใบสกายไลท์ นำเข้าจากประเทศอิตาลี ออกแบบมาให้เหมาะกับอาคาร, บ้านเรือน, ร้านอาหาร ที่มีเพดานกระจกเปิดโล่งและรูปแบบที่ลาดชันหรือเอียง มีหน้าที่สำคัญคือการกรองแสงสว่างให้กับภายในบ้าน โดยถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเพียงแค่เลื่อนเปิด-ปิดในแนวนอนตามต้องการ พร้อมชิ้นส่วนทัศนียภาพภายนอกได้อย่างปลอดภัย เชื่อมต่อพื้นที่กับธรรมชาติภายนอกได้เต็มที่ ในกระแสนี้ใครหลายคนต่างหลงใหลในธรรมชาติรอบๆตัว สำหรับการมองท้องฟ้าอย่างเต็มพื้นที่ ดีไซน์แตกต่างพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยระบบมอเตอร์ ระบบสร้างได้ในรูปแบบที่ต้องการ ความงดงามอันมีเอกลักษณ์ช่วยสะท้อนตัวตนและบ่งบอกไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี

ANTARES SKYLIGHT ROOF

Roof shading system designed to be fitted on the outside or inside of both domestic and commercial buildings conservatory roofs, glass facades, windows or shopping centres will control heat gain and natural light more efficiently than with internal products. The roof is designed either with or without an aluminium frame. Thanks to its unique tension system – high strength belts and mechanical tension springs in the front profile.

ANTARES SKYLIGHT ROOF

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5 Dark Grey, Made in Italy.

FABRICS

- Sunbrella 100% acrylic fabric, Made in USA.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

TECHNICAL INFORMATION SERVICE

- สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายใน คำตอบสำหรับพื้นที่เอียง ลาดชันหรือพาดนกระจก
- Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนประกอบของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล ตัวผ้าจะถูกดึงให้ตึงอยู่เสมอ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อผ้าถูกขึงตึง รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่เส้นใยเนื้อผ้าละเอียดเคลือบป้องกันด้วยอะคริลิกเพื่อการกันน้ำ 100% คงทนต่อรังสี UV ในระดับสูง ด้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้า Sunbrella ได้ในขณะที่ยังอยู่บนโครงกันสาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด พึ่งลมให้แห้งแล้วค่อยพับเก็บ

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกจัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ

STEP FUNCTION




PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



Limitation Width • 5.00M.

Limitation length • 5.50M.



somfy®

sunbrella™



กันสาดผ้าใบแขนค้ำ

เติมความสุขให้กับชีวิตเพิ่มพื้นที่แห่งการพักผ่อน ควบคู่กับดีไซน์ล้ำสมัยเชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ถ่ายทอดผ่านงานกันสาดแขนค้ำนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี บล็อกกันแดดและฝนโดยไม่ปิดกั้นมุมมอง มีลักษณะเด่นคือ สามารถเปิด-ปิดขึ้นลงได้ 180 องศา ภายในแขนกันสาดจะมีระบบสปริงซ่อนอยู่ ผู้ใช้จึงสามารถปรับรับแสงได้ตามต้องการ ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของผ้าใบ Sunbrella มีการระบายอากาศและช่วยให้อากาศถ่ายเทผ่านได้ ควบคุมการใช้งานด้วยระบบเครื่องมือนูนและระบบมอเตอร์ จะทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัยภายใต้ความร่มรื่น

INDICO DROP ARMS AWNING

Drop arm awning with arms sprung loaded and gradient 180° Wall / ceiling mounted with brackets in powder coated aluminium die casting
Max arm projection 150cm Manually operated with gearbox or motor.
Primary alloy aluminium front profile round shaped Galvanized steel roller 10/10 Powder coated frame

INDICO DROP ARMS AWNING

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5 Powder Coat White, Made in Italy.



FABRICS

- Sunbrella 100% acrylic fabric, Made in USA.

MANUAL SYSTEM

- Crank 1.5M. , 1.8M.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- ความสามารถในการรับแรงลม 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนประกอบของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล ผ้าใบจะถูกดึงขึ้นไม่หย่อนและสามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อผ้าถูกดึงขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่เส้นใยเนื้อผ้าละเอียดเคลือบป้องกันด้วยอะคริลิกเพื่อการกันน้ำ 100% คงทนต่อรังสี UV ในระดับสูง ด้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้า Sunbrella ได้ในขณะที่ยังอยู่บนโครงกันสาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด พึ่งลมให้แห้งแล้วค่อยพับเก็บ

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกจัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ



Limitation Width • 1.00M. - 6.00M.

Arm Projection • 1.50M.



somfy®

sunbrella™



กันสาดฟ้าใบแขนพับ

บ้านโมเดิร์นดีไซน์แห่งความทันสมัยที่ลงตัวกับชีวิตและอนาคต นอกจากความทันสมัยของตัวบ้านแล้ว ยังเน้นการออกแบบพื้นที่ของบ้านให้มีความโปร่ง โล่ง ด้วยการติดตั้งกันสาดฟ้าใบแขนพับนำเข้าจาก ประเทศอิตาลี ที่มีความสวยงามและทันสมัยจึงมั่นใจในความแข็งแรงของโครงสร้างและทนทานต่อทุก สภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟ้าใบ Sunbrella สามารถป้องกันรังสีอันตรายจากแสงแดดและ กัน น้ำ 100% สามารถเพิ่มเพิ่มการออกแบบของบ้านได้ทุกหลัง เปิดกันสาดออกเพื่อป้องกันแดดและฝน เมื่อฝนเท็นกันสาดก็จะถูกรวบรวมกลืนกันตัวบ้าน เข้ากับลักษณะอาคาร ดูภูมิฐาน สามารถควบคุม การใช้งานทั้งระบบเครื่องมือนูนและระบบมอเตอร์ ทำให้คุณเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณ หน้าบ้านมากยิ่งขึ้น

RETRACTABLE FOLDING ARMS AWNING

Open folding arm awning without square bar. Wall mounted with arm brackets in powder coated aluminium die casting. Heavy duty arms mod. 112 with double sheathed cable and double spring, gradient 10° – 30° Arm projection from 250 cm. up to 350 cm. Manually operated with gearbox or motorised. Primary alloy aluminium front profile. Galvanized steel roller Ø 85 14/10 Powder coated frame.

RETRACTABLE FOLDING ARMS AWNING

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5 Powder Coat White, Made in Italy.



FABRICS

- Sunbrella 100% acrylic fabric, Made in USA.

MANUAL SYSTEM

- Crank 1.5M. , 1.8M.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- ความสามารถในการรับแรงลม 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนประกอบของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล ผ้าใบจะถูกดึงขึ้นไม่หย่อนและสามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อผ้าถูกดึงขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่เส้นใยเนื้อผ้าละเอียดเคลือบรองหน้าด้วยอะคริลิกเพื่อการกันน้ำ 100% คงทนต่อรังสี UV ในระดับสูง ด้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้า Sunbrella ได้ในขณะที่ยังอยู่บนโครงกันสาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด พึ่งลมให้แห้งแล้วค่อยพับเก็บ

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกจัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ



Limitation Width • 2.50M. - 6.00M.

Arm Projection • 2.50M., 3.00M., 3.50M.



SHEERWEAVE
BY PHIFER
PERFORMANCE +



sunbrella™ somfy.



กันแดดแนวตั้งพร้อมรางข้างzip ล็อค (ม่านzip)

แก้ปัญหาโซนพักพ่อนให้น่าอยู่โดยการเปลี่ยนมุมพรางกับต้นให้มีความโปร่งสบายด้วยดีไซน์ทันสมัยในแบบอิตาลีเหมาะกับบ้านที่เปิดโล่งหรือกระจกใส นวัตกรรมการออกแบบรางข้างลักษณะพิเศษคล้ายzip จะล็อกชายผ้าใบด้านข้างอย่างแน่นหนาป้องกันผ้าใบสบัด ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์ที่สอดคล้องกับฟังก์ชันที่ใช้ เลือกรูปแบบผ้าใบหรือผ้าม่านให้เหมาะกับบ้าน ผ้าใบอะคริลิก Sunbrella กันน้ำ 100%, ผ้าม่านSunscreen เหมาะกับมุมพาดพ่อนหรือห้องนั่งเล่นที่ต้องการความโปร่งโล่งสบายและไม่เน้นความเป็นส่วนตัวมากนักยังนิยมใช้ตามร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ สำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวมากๆ หรือไม่ต้องการให้แสงลอดผ่านเลยนั้น ผ้าม่าน Blackout 100% ชดเชยกับแสงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยระบบเครื่องมือหมุนและระบบมอเตอร์


WINZIP SCREEN

Drop shading system with Zipper, the edge of the cover runs into the guides, thus avoiding light and air infiltration and making the ideal choice to black out glass facades, Wind resistance is given by the values of resistance of fabric type and Zip profiles employed With its small-sized headbox 100 x 100 mm can be installed in places of reduced dimensions. Powder coated aluminium profiles in primary aluminium alloy, Motor or gear operated.

WINZIP MOTORIZED INSECT SCREEN

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5 Powder Coat White, Made in Italy.



INSECT SCREEN

- Fiberglass Insect Screen, Made in USA.

MANUAL SYSTEM

- Crank 1.5M. , 1.8M.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- รางข้างลักษณะพิเศษคล้ายซี่พันทานต่อแรงลมปะทะได้สูง ความสามารถในการรับแรงลม 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- Aluminium Alloy 6063 T5 เป็นอลูมิเนียมที่มีส่วนประกอบของซิลิคอนและแมกนีเซียมในการขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน, ต้านทานสนิม ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล ฟ้าใบจะถูกดึงขึ้นไม่หย่อนและสามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อฟ้าถูกดึงขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติได้
- คุณลักษณะเด่นที่เส้นใยบุ้งลวดไฟเบอร์กลาส ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพสูงเคลือบด้วย PVC-สีดำ
- บุ้งลวดไฟเบอร์กลาสไม่ลามไฟ ลมผ่านได้ดี มองผ่านบุ้งได้ชัดเจน คงทนต่อสภาพการใช้งาน และสภาวะแวดล้อมในรูปแบบต่าง ไม่ยืดและไม่หดตัว มีความเหนียว

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้าบุ้งได้ในขณะที่ยังอยู่บนโครงกันสาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด พึ่งลมให้แห้งแล้วค่อยม้วนเก็บ

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกกัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง
- หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ



Limitation Width • 4.00M.

Limitation height • 4.00M.



กันแดดแนวตั้งพร้อมสลิง (ม่านสลิง)

เชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกบ้านให้กลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับลมโกรก แอร์มีตมบ้านให้มีบรรยากาศสบายๆ แต่ไม่พ่นด้วยกันแดดแนวตั้ง โดยการให้ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมและเป็นที่บังแดด ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้พื้นที่ภายนอกของบ้านเย็นลงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านอีกด้วย ออกแบบมาพร้อมกับสลิงที่ทำจาก Stainless 316 ขนาด 5 มม. เสริมความแข็งแรงด้านข้างและช่วยป้องกันไฟไหม้ เลือกรูปแบบผ้าใบหรือผ้าร่มให้เหมาะกับบ้าน ผ้าใบอะคริลิก Sunbrella กันน้ำ 100%, ผ้าร่ม Sunscreen เหมาะกับห้องที่ต้องการความโปร่งโล่งสบาย ควบคุมการทำงานได้ทั้งระบบแคร์รี่ มอเตอร์และระบบมือถือนั้น ดีไซน์สวยมีความโมเดิร์นก็สามารถสร้างสไตล์ให้บ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ

TARO VERTICAL AWNING WITH SLING

Drop shading system is designed to be fitted on the outside and inside of both domestic and commercial buildings, glass facades and windows, thus controlling heat gain and natural light more efficiently than with internal products The awning system runs on side guide rails in Inox 4 mm. it can operate only vertically installed in niche, wall/soffit, with or without brackets Powder coated aluminium profiles in primary aluminium alloy, Motor or gear operated.

TARO VERTICAL AWNING WITH SLING

MATERIAL

- Aluminium Alloy 6063 T5
- Steel Wire Rope Sling 5mm Stainless marine 316

FABRICS

- Sunbrella 100% acrylic fabric, Made in USA.
- Phifer SunScreen & BlackOut fabric, Made in USA.

MANUAL SYSTEM

- Crank 1.5M. , 1.8M.

MOTOR SYSTEM

- Motor " Simbac " Made in Italy.
- Motor " Somfy " Made in France.

STEP FUNCTION



PROPERTY



OPERATION



OPTIONS



TECHNICAL INFORMATION SERVICE


- สลึงที่ทำจาก Stainless จะซิงค์ไฟฟ้าให้ตึงและประกอบป้องกันชายผ้าสับัด ความสามารถในการรับแรงลม 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- Stainless marine 316 มีความแข็งแรงสูงสุดและมีความยืดตัวสูง ด้านงานการกัดกร่อนดีเยี่ยมไม่เป็นสนิม ถูกทดลองและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและการใช้งาน
- ระบบเปิดหรือปิดที่นุ่มนวล ผ้าใบจะถูกดึงตึงไม่หย่อนและสามารถหยุดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการ
- มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อผ้าถูกดึงตึง รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฮมออโตโมชันได้
- คุณลักษณะเด่นที่เส้นใยเนื้อผ้าละเอียดเคลือบรองหน้าด้วยอะคริลิกเพื่อการกันน้ำ 100% คงทนต่อรังสี UV ในระดับสูง ด้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและมียอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี
- คุณสมบัติพิเศษของผ้า Phifer SunScreen & BlackOut fabric ฟันไม่เกาะ ไม่ลามไฟ สไลม์ขัดจากเคลือบสารป้องกันเชื้อราแบคทีเรีย

MAINTENANCE

- สามารถทำความสะอาดผ้าได้ในขณะที่ที่ยังอยู่บนโครงกันสาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด พึ่งลมให้แห้งแล้วค่อยม้วนเก็บ

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

- การรับประกันสินค้า โดยมีกำหนดเวลาตามเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบสินค้า
- การรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าถูกจัด แกะดัดแปลงและซ่อมแซมเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ , ลมพายุ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ กัดแทะ



Limitation Width • 4.00M.

Limitation height • 3.50M.



Blanco-ขาว



Amarillo-เหลือง



Cobre-ส้ม



Burdeos-แดง



Linen-น้ำตาลลาย



Cafe-น้ำตาลเข้ม



Integral-น้ำตาลเปลือกไม้



Beige-เบจ



Verde-เทาคว้นบุหรี




Gris-เทาอ่อน



Marengo-เทาเข้ม



Grafite-เทาหม่น



Negro-ดำ



Oceanic-น้ำเงิน



Green-เขียว



Green/Natural-เขียว/ขาว



Mediterraneo-ฟ้า/ขาว



Mediterranean-ทสม/เบจ



CL111-ดำ/ขาว



Yellow/White-เหลือง/ครีม

ผ้าอะคริลิก


นวัตกรรมผ้าอะคริลิกที่ดีที่สุดในโลกจากยุโรปด้วยเทคโนโลยีกับโครงสร้างของผ้าทำให้แสงผ่านวัสดุได้ ทอพิเศษจากเส้นใยอะคริลิกเนื้อผ้าละเอียดและลวดลายที่โดดเด่นดึงดูดทางสายตาที่เป็นเอกลักษณ์และ ดีเลิศสำหรับการนำมาใช้ป้องกันแดดและฝนมีความทนสมียอย่างเด่นชัดอีกทั้งยังทนทาน คุณลักษณะเด่นมีสารไฟลิวรีเทนและการเคลือบรองหน้าด้วยอะคริลิกเพื่อการกันน้ำ 100% ในบริเวณที่การบำรุงรักษาเป็นไปได้ยาก นวัตกรรมการออกแบบมาให้อาสาสมัครทำความสะอาดในตัวเองที่ช่วยทำลายโครงสร้างของสิ่งสกปรก สารอินทรีย์ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ถูกชะล้างออกไปได้ง่ายด้วยน้ำ เรายืนยันอย่างแน่วแน่ต่อผ้าใบของเราด้วยการรับประกันที่ดีที่สุด ซึ่งการรับประกันเป็นเวลา 5 ปี โดยผ้า Sunbrella มีอายุการใช้งาน 10 ปี ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของผ้าใบบังแดดและฝนสำหรับที่อยู่อาศัย



Sunbrella has become widely adopted for shade structures, marine canvas and upholstery fabric for outdoor applications. Our textiles are made with close attention to design detail, and engineered with robust performance characteristics that provide resistance to fading and degradation from sunlight and chemical exposure. The fabric is tactile yet durable, has industry-leading environmental characteristics, is easy to care for and offers long life – wherever it's used.




โครงสร้างของผ้าใบแรงดึงสูง



ภาพรวมเกี่ยวกับวัสดุเคลือบผิว PVDF ของผ้าใบแรงดึงสูง

Art.	FR 700 Type I 7205	FR 900 Type II 7211	FR 1000 Type III 7269	FR 1400 Type IV 7270	FR 1600 Type V 7274
พื้นผิว	ชั้นเคลือบผิว PVDF ทั้งสองด้าน ปกป้องจากอุลตราไวโอเลตและเชื้อรา รวมทั้งแสง UV นอกจากนี้ยังมีรูปพรุนต่ำ				
น้ำหนักรวม	700 g/m ²	900 g/m ²	1050 g/m ²	1350 g/m ²	1550 g/m ²
น้ำหนักจากแรงดึง ถ้ายืน/ถ้ายิ่ง DIN EN ISO 1421/V1	60/60 kN/m 3000/3000 N/50 mm	84/80 kN/m 4200/4000 N/50 mm	120/110 kN/m 6000/5500 N/50 mm	150/130 kN/m 7500/6500 N/50 mm	200/180 kN/m 10000/9000 N/50 mm
การทนต่อการฉีกขาด ถ้ายืน/ถ้ายิ่ง DIN 53363	300/300 N	500/450 N	900/800 N	1200/1200 N	2000/2000 N
การให้แสงผ่าน (โดยประมาณ)	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %
การทนรังสี UV	BS 7837 California T 19 DIN 4102: B1	BS 7837 California T 19 DIN 4102: B1	BS 7837 California T 19 DIN 4102: B1	BS 7837 California T 19 DIN 4102: B1	BS 7837 California T 19 DIN 4102: B1
ความกว้างเบื้องต้น	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
การเชื่อม	เชื่อมด้วยไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ และสามารถเชื่อมด้วยมือได้				



White-ขาว



Aluminium-เทา (อลูมิเนียม)



Beige-เบจ

ผ้าใบแรงดึงสูง

สถาปัตยกรรมรับแรงดึง...ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ท้าทายที่สุดที่มีขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์จากสภาพแวดล้อม ผ้าใบประเภทนี้ ภาษาไทยเข้าใจว่ายังไม่มีศัพท์บัญญัติไว้ บางคนจึง เรียกว่า “ผ้าใบแรงดึงสูง” สำหรับโครงสร้างรับแรงดึงวัสดุที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดคือผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC คุณภาพสูงที่มีลักษณะพรุนต่ำมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี ชั้นเคลือบ PVC มีสารพิเศษเพิ่มเติมเข้ามา เช่น สารกันแสง UV สารหน่วงการกัดกร่อน สารที่ให้อิสรภาพกันเชื้อรา เคลือบผิว PVDF ที่ช่วยให้การทำความสะอาดผิวเมมเบรน PVC ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานและคุณภาพในการบังแสง ผลที่ได้คือ อารมณ์และบรรยากาศที่สะท้อนเจตนาของนักออกแบบสู่ระบบปิดคลุมที่ประหยัพลังงาน และเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ผลิตภายใต้ มาตรฐาน DIN EN ISO 9001 :2000 ขึ้นสูง

HIGHT TENSION MEMBRANE

The tensile structures and roofing solutions space is a rapidly evolving area of structural and architectural engineering. Demands for newer applications with varied forms, shapes and orientations pose renewed challenges. This warrants for increased research and testing in the field. Common materials for doubly curved fabric structures are PVDF-coated fiberglass and PVC-coated polyester. These are woven materials with different strengths in different directions. The warp fibers (those fibers which are originally straight-equivalent to the starting fibers on a loom)



บริษัท วินเดคคอร์ จำกัด
 WINDECOR CO.,LTD
www.windecor.co.th

สำนักงานใหญ่
 58/99 ซ.รามคำแหง 60/2 ต.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
 โทร. 02-943-2223-5 มือถือ 081-350-5391, 083-079-6910
 อีเมล windecor_com@hotmail.com




CDC | Crystal Design Center

โชว์รูม : คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
 อาคาร F ชั้น 2 ห้อง 207, ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
 โทร. 02-101-9717 มือถือ 086-366-9058
 อีเมล sales@windecor.co.th