



THARATHONG METAL



TARA STANDARD
ALUMINIUM
PROFILE

"Trust & Satisfaction Our Direction"

GENERAL DATA



Company : Tharathong Metal Co., Ltd. (Since 2009)

Business : aluminium extruder/ Solution Provider / Design Support

Location : 199,199/1,199/2 Moo.13 T.Bangpasri A.Banglen Nakornpathom 73130 (Thailand)

Tel : 66 (0) 34 301 311

Fax : 66 (0) 34 301 312 , 66 (0) 34 301 567

E-mail : sales@tharathongmetal.com



tharathongmetal.com



tharathongmetal



@tharathongmetal

LAGUNA BEACH RESORT

HASU HAUS

COSY BEACH CONDOMINIUMS

IDEO 02

GENERAL DATA



We are
TARA

We are the manufacturer of aluminium products serving in the building, automotive, construction, electronics, furniture, advertising industries, solar cell and etc.

เราคือ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเพื่อลูกค้าที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, ก่อสร้าง, อิเล็กทรอนิกส์, เฟอร์นิเจอร์, โซลาร์เซลล์ และอื่นๆ อีกมากมาย.

We do aluminium profile products with international quality standards.
เราทำ อลูมิเนียมที่มีมาตรฐานการผลิต ระดับสากล.

We aim to become a leading aluminium extruder in Thailand by serving customer satisfactions.

เรามุ่งมั่น เพื่อให้เป็นผู้ผลิต อลูมิเนียมชั้นนำในประเทศไทย โดยคำนึงถึงการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ.

We have aluminium extrusion, anodizing and powder coating plants with total installed capacity of 12,000 tons per year.

เรามี เครื่องจักรอันทันสมัย ทั้ง รีด, ชุบ, ผ่น อลูมิเนียมที่รองรับการผลิตได้ถึง 12,000 ตันต่อปี.



UTAPAO AIRPORT

CERTIFICATE



CERTIFICATE TUV NORD

Management System as per
ISO 9001 : 2008

In accordance with TUV NORD (Thailand) Ltd. procedures, it is hereby certified that

THARATHONG METAL CO., LTD.
199, 199/1, 199/2 Moo 13, T. Bangpasri,
A. Banglen, Nakornpathom 73130, Thailand

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Manufacturing of Extruded, Anodized and Powder Coated Aluminum

Certificate Registration No. 66 100 150121
Audit Report No. 66-15/0234

Valid from 2015-09-29
Valid until 2018-09-28
Initial Certification 2015-09-29

Head of Certification of
TUV NORD (Thailand) Ltd.

Issue date, 2015-09-29

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TUV NORD (Thailand) Ltd. 1858/75-76, 16th Floor, TCIF Tower, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260



CERTIFICATE TUV NORD

Management System as per
ISO 14001 : 2004

In accordance with TUV NORD (Thailand) Ltd. procedures, it is hereby certified that

THARATHONG METAL CO., LTD.
199, 199/1, 199/2 Moo 13, T. Bangpasri,
A. Banglen, Nakornpathom 73130, Thailand



applies a management system in line with the above standard for the following scope

Manufacturing of Extruded, Anodized and Powder Coated Aluminum

Certificate Registration No. 66 104 160099
Audit Report No. 66-15/0800

Valid from 2016-08-30
Valid until 2018-09-14
Initial Certification 2016-08-30

Head of Certification of
TUV NORD (Thailand) Ltd.

Issue date, 2016-08-30

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TUV NORD (Thailand) Ltd. 1858/75-76, 16th Floor, TCIF Tower, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260



การรับรองเลขที่ : ๓-๕๔๕๐/๒๕๕๙



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ
บริษัท ธาทรทองเมทัล จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางภาษี
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐

เพื่อรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓
ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ
(นายสมชาย หายูพิชัย)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
มีผลถึง วันที่ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เลขทะเบียนโรงงาน : ๑๓-๖๐-๒๗๕๙๓๒



ใบอนุญาตที่ 937-17/294



แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท ธาทรทองเมทัล จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ละอองฝุ่นและกลิ่นที่ควบคุมได้

ที่ทำการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
มาตรฐานเลขที่ มอก. 284-2530

เครื่องหมายการค้า
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ธาทรทองเมทัล จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 199 โรงรถ/ซ่อม
ถนน บางเลน - ลาดหญ้า กม. 13 ตำบลบางเลน อำเภอ/เขต บางเลน
จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-2753 หมู่

ทั้งนี้ ตั้งปฏิบัติงานเงื่อนไขในการอนุญาตที่ขอขึ้นการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 8 ก.ย. 2559 พ.ศ.

(นายวิฑูรย์ รัชกิจโท)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

แบบประจำตัวผู้ขึ้นทะเบียน
ผู้รับใบอนุญาต 010556210988


คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการกำหนด

มอก.284-2530

TARA PROGRAMES


SURFACE TREATMENT

สีสับและพื้นผิวที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างให้งานออกแบบ
Anodize (สีชุบอะโนไดซ์) เทคโนโลยีล้ำสมัยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกชิ้นงานสวยงามสะอาดตาและคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันงดงามของโลหะอลูมิเนียม
Powder Coat (สีพ่น/สีอบ) สีสับอันหลากหลายสามารถตอบโจทย์ทุกงานดีไซน์ทั้งพื้นผิวแบบเรียบ ผิวเงา ผิวด้าน รวมทั้งสีชาฮาร่าสวยงามอุ่นใจได้ในความอดทนทานนานปี



QUALITY CONTROL

ทุกกระบวนการผลิตของเราผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้น เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตัวผลิตภัณฑ์



TECHNICAL SUPPORT & SERVICE

การบริการด้านเทคนิคและการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญพร้อมส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

TARA PROGRAMMES

PRODUCT DESIGN

เราสรรสร้างพัฒนาระบบประตูหน้าต่างเพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงาน



ALUMINIUM EXTRUSION

เทคโนโลยีการรีดอลูมิเนียมที่มีการควบคุมทุกปัจจัยอย่างแม่นยำ ทำให้ได้อลูมิเนียมที่มีรูปทรงและคุณสมบัติต่างๆ ตามต้องการ



DIE DESIGN & DIE MAKING

ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า คือแม่พิมพ์สำหรับรีดอลูมิเนียม เราจึงพัฒนาระบบการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก



RESEARCH AND DEVELOPMENT R&D

หลังจากดีไซน์จำเป็นต้องมีการทดสอบถึงมาตรฐานซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าเข้าทดสอบหลากหลายชิ้นงาน ทั้งทดสอบด้วยศูนย์ทดสอบของบริษัทฯ และได้ร่วมทดสอบกับลูกค้า



อัตราเร็วความเร็วลมโดยแยกตามภูมิประเทศไทยอ้างอิงตามเอกสารข้อมูลแนบท้าย

TRUSTED BY





ชุดประกอบ

หน้า

Group 1 ชุดบานเลื่อน EURO TARA	1-15
Group 2 ชุดบานเลื่อน G-U TARA	16-29
Group 3 ชุดบานเปิด EURO TARA	30-39
Group 4 ชุดบานเฟี้ยม FOLDING	40-45
Group 5 ชุดบานเลื่อน P8	46-66
Group 6 ชุดหน้าต่างบานเลื่อนใน	67-76
Group 7 ชุดหน้าต่าง-ประตูบานเลื่อน	77-103
Group 8 ชุดหน้าต่างบานกระทุ้ง	104-113
Group 9 ชุดบานประตู	114-137
Group 10 ชุดช่องแสง	138-159
Group 11 ชุดผนังอาคาร	160-176
Group 12 ชุดแผงกันแดด	177-183
Group 13 ชุด Standard Profile	184-209

TARA

Group 01

SET

EURO



WINDOWS & DOOR

SLIDE






GROUP 01

หน้าต่างบานเลื่อน EURO TARA




ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW

หน้าตาบ้านเรือน EURO TARA




ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW


หน้าต่างบานเลื่อน EURO TARA



SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน EURO TARA




T-15695
WT : 1.836 kg./m.




T-15696
WT : 1.250 kg./m.

SLIDING WINDOW

ชุดบานเลื่อน EURO TARA




T-15651
WT : 1.842 kg./m.




T-15674
WT : 1.742 kg./m.


SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน EURO TARA



T-15652
WT : 1.234 kg./m.




T-15435
WT : 0.454 kg./m.




T-15675
WT : 1.183 kg./m.

SLIDING WINDOW


ชุดบานเลื่อน EURO TARA




T-15338
WT : 1.177 kg./m.



T-15341
WT : 0.163 kg./m.




T-15440
WT : 0.144 kg./m.




T-15438
WT : 0.883 kg./m.


SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน EURO TARA




T-15666
WT : 0.947 kg./m.



T-15612
WT : 0.321 kg./m.




T-14073
WT : 0.144 kg./m.




T-15460
WT : 1.103 kg./m.


SLIDING WINDOW
ชุดบานเลื่อน EURO TARA




T-15439
WT : 0.427 kg./m.



T-15469
WT : 0.464 kg./m.




T-15668
WT : 0.665 kg./m.




T-15776
WT : 0.740 kg./m.


SLIDING WINDOW
ชุดบานเลื่อน EURO TARA




T-15445
WT : 0.150 kg./m.




T-15444
WT : 0.131 kg./m.



T-15443
WT : 0.090 kg./m.




T-15667
WT : 1.281 kg./m.




T-15777
WT : 1.320 kg./m.

SLIDING WINDOW


ชุดบานเลื่อน EURO TARA



T-15441
WT : 0.636 kg./m.




T-15437
WT : 0.364 kg./m.




T-15238
WT : 0.236 kg./m.

SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน EURO TARA






T-15446
WT : 0.894 kg./m.




T-06011
WT : 1.478 kg./m.

SLIDING WINDOW

ชุดบานเลื่อน EURO TARA

**T-15693****WT : 0.290 kg./m.****T-15424****WT : 0.360 kg./m.****T-15427****WT : 1.501 kg./m.**

SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน EURO TARA



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0702704	0.7	0.190
TRT-0802704	0.8	0.220
TRT-1202704	1.2	0.318
TRT-1302704	1.3	0.350
TRT-1502704	1.5	0.391

TARA

Group 02

SET

EURO

WINDOWS SLIDE



& OPEN

G-U System





ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน GU TARA





ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน GU TARA






ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน GU TARA




ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW


หน้าต่างบ้านเรือน GU TARA



SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน GU TARA




T-15695
WT : 1.836 kg./m.




T-15696
WT : 1.250 kg./m.

SLIDING WINDOW

ชุดบานเลื่อน GU TARA




T-15651
WT : 1.842 kg./m.




T-15674
WT : 1.742 kg./m.


SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน GU TARA



T-15652
WT : 1.234 kg./m.




T-15435
WT : 0.454 kg./m.




T-15675
WT : 1.183 kg./m.

SLIDING WINDOW


ชุดบานเลื่อน GU TARA




T-15753
WT : 1.213 kg./m.



T-15341
WT : 0.163 kg./m.




T-15440
WT : 0.144 kg./m.




T-15754
WT : 0.894 kg./m.


SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน GU TARA




T-15439
WT : 0.427 kg./m.



T-15469
WT : 0.464 kg./m.




T-15668
WT : 0.665 kg./m.




T-15776
WT : 0.740 kg./m.

SLIDING WINDOW


ชุดบานเลื่อน GU TARA



T-15667
WT : 1.281 kg./m.




T-15777
WT : 1.320 kg./m.




T-15441
WT : 0.636 kg./m.


SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน GU TARA



T-15769
WT : 0.306 kg./m.




T-15437
WT : 0.364 kg./m.




T-15756
WT : 0.346 kg./m.

SLIDING WINDOW


ชุดบานเลื่อน GU TARA



T-15770
WT : 0.149 kg./m.




T-15444
WT : 0.131 kg./m.




T-15238
WT : 0.236 kg./m.


SLIDING WINDOW ชุดบานเลื่อน GU TARA



T-15632
WT : 0.120 kg./m.





T-15755
WT : 0.095 kg./m.



T-15757
WT : 0.266 kg./m.

SLIDING WINDOW

ชุดบานเลื่อน GU TARA

**T-15446****WT : 0.894 kg./m.****T-06011****WT : 1.478 kg./m.**

TARA

Group 03


SET

EURO

DOOR & WINDOWS
CASEMENT





OPENABLE WINDOW หน้าต่างบานเปิด EURO TARA




OPENABLE WINDOW

หน้าต่างบานเปิด EURO TARA





OPENABLE WINDOW หน้าต่างบานเปิด EURO TARA




FIXED EURO


ชุดช่องแสง EURO TARA




OPENABLE WINDOW หน้าต่างบานเปิด EURO TARA



T-15433
WT : 0.960 kg./m.




T-15787
WT : 1.358 kg./m.




T-15636
WT : 1.502 kg./m.

OPENABLE WINDOW


หน้าต่างบานเปิด EURO TARA



T-15423
WT : 0.868 kg./m.




T-15428
WT : 1.046 kg./m.




T-15701
WT : 0.835 kg./m.


OPENABLE WINDOW หน้าต่างบานเปิด EURO TARA



T-15424
WT : 0.360 kg./m.




T-15700
WT : 0.377 kg./m.




T-15425
WT : 0.279 kg./m.

OPENABLE WINDOW


หน้าต่างบานเปิด EURO TARA



T-15693
WT : 0.290 kg./m.




T-15429
WT : 0.266 kg./m.




T-15694
WT : 0.277 kg./m.


OPENABLE WINDOW หน้าต่างบานเปิด EURO TARA



T-15427
WT : 1.501 kg./m.




T-15422
WT : 1.093 kg./m.




T-15442
WT : 0.816 kg./m.

OPENABLE WINDOW


หน้าต่างบานเปิด EURO TARA




T-15426
WT : 0.613 kg./m.



T-15635
WT : 0.212 kg./m.



T-15634
WT : 0.163 kg./m.



T-15786
WT : 0.194 kg./m.

TARA

Group 04

SET



Folding

DOOR




FOLDING DOOR
ประตูบานพับ TARA

GROUP 04




FOLDING DOOR


ประตูบานพับ TARA



FOLDING DOOR ประตูบานเฟี้ยม TARA




T-15759
WT : 2.612 kg./m.




T-15760
WT : 1.391 kg./m.

FOLDING DOOR


ประตูบานพับ TARA



T-15761
WT : 1.572 kg./m.




T-15795
WT : 0.486 kg./m.




T-15762
WT : 0.173 kg./m.

FOLDING DOOR ประตูบานพับ TARA







T-15763
WT : 1.148 kg./m.



T-15764
WT : 1.205 kg./m.

FOLDING DOOR

ประตูบานพับ TARA

**T-15765****WT : 0.107 kg./m.****T-15766****WT : 0.305 kg./m.****T-15767****WT : 0.173 kg./m.****T-15768****WT : 0.704 kg./m.**

TARA

Group 05




SET

P8

WINDOWS





SLIDE







ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8




ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8




SLIDING WINDOW


หน้าต่างบานเลื่อน P8



T-15233
WT : 0.729 kg./m.




T-15234
WT : 0.530 kg./m.




T-15337
WT : 0.670 kg./m.


SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



T-15750
WT : 0.511 kg./m.





T-15775
WT : 0.691 kg./m.




T-15235
WT : 0.670 kg./m.

SLIDING WINDOW


หน้าต่างบานเลื่อน P8

**T-15430****WT : 1.110 kg./m.****T-15751****WT : 1.001 kg./m.**

SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8




T-15540
WT : 1.099 kg./m.




T-15232
WT : 1.536 kg./m.

SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8




T-15588
WT : 1.850 kg./m.




T-15335
WT : 1.698 kg./m.

SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8




T-15637
WT : 0.606 kg./m.




T-15703
WT : 1.017 kg./m.

SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8




T-15336
WT : 0.627 kg./m.




T-15752
WT : 0.963 kg./m.


SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



T-15236
WT : 0.452 kg./m.




T-15704
WT : 0.312 kg./m.



T-15237
WT : 0.188 kg./m.


SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801210	0.8	0.260
TRT-1001210	1.0	0.483
TRT-1201210	1.2	0.359
TRT-1501210	1.5	0.435
TRT-2001210	2.0	0.538


SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801501	0.8	0.332
TRT-1001501	1.0	0.389
TRT-1201501	1.2	0.445
TRT-1501501	1.5	0.527


SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801504	0.8	0.377
TRT-1001504	1.0	0.466
TRT-1201504	1.2	0.553
TRT-1501504	1.5	0.679
TRT-2001504	2.0	0.882


SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801503	0.8	0.402
TRT-1001503	1.0	0.479
TRT-1201503	1.2	0.554
TRT-1501503	1.5	0.663
TRT-2001503	2.0	0.826


SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1201530	1.2	0.662
TRT-1301530	1.3	0.715
TRT-1501530	1.5	0.817
TRT-2001530	2.0	1.066


SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1201531	1.2	0.690
TRT-1301531	1.3	0.734
TRT-1501531	1.5	0.820
TRT-2001531	2.0	1.036


SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0807011	0.8	0.606
TRT-1007011	1.0	0.692
TRT-1207011	1.2	0.777
TRT-1507011	1.5	0.902


SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0807012	0.8	0.443
TRT-1007012	1.0	0.513
TRT-1207012	1.2	0.600
TRT-1507012	1.5	0.715


SLIDING WINDOW

หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801514	0.8	0.110
TRT-1001514	1.0	0.135
TRT-1201514	1.2	0.159
TRT-1501514	1.5	0.194

SLIDING WINDOW หน้าต่างบานเลื่อน P8



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0802706	0.80	0.224
TRT-1002706	1.00	0.318
TRT-1202706	1.20	0.316
TRT-13502706	1.35	0.350
TRT-1502706	1.50	0.382

TARA



INTERNAL SLIDING PARTITION



INTERNAL SLIDING PARTITION



หน้าต่างบานเลื่อนภายใน

GROUP 06



INTERNAL SLIDING PARTITION

หน้าต่างบานเลื่อนภายใน






หน้าตาabanเลื่อนภายใน




INTERNAL SLIDING
PARTITION


หน้าต่างบานเลื่อนภายใน

**T-15771****WT : 0.657 kg./m.****T-15772****WT : 0.655 kg./m.****T-15773****WT : 0.541 kg./m.**


INTERNAL SLIDING PARTITION หน้าต่างบานเลื่อนภายใน



T-15774
WT : 0.567 kg./m.




T-15641
WT : 0.610 kg./m.



T-15640
WT : 0.388 kg./m.


INTERNAL SLIDING
PARTITION

หน้าต่างบานเลื่อนภายใน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801501	0.8	0.332
TRT-1001501	1.0	0.389
TRT-1201501	1.2	0.445
TRT-1501501	1.5	0.527


INTERNAL SLIDING PARTITION หน้าต่างบานเลื่อนภายใน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801508	0.8	0.423
TRT-1001508	1.0	0.508
TRT-1201508	1.2	0.593
TRT-1501508	1.5	0.715
TRT-2001508	2.0	0.932

INTERNAL SLIDING
PARTITION

หน้าต่างบานเลื่อนภายใน




TRT-2691
WT : 0.403 kg./m.




TRT-2692
WT : 0.501 kg./m.

INTERNAL SLIDING PARTITION หน้าต่างบานเลื่อนภายใน




TRT-7015
WT : 0.692 kg./m.



TRT-7014
WT : 0.876 kg./m.

INTERNAL SLIDING
PARTITION

หน้าต่างบานเลื่อนภายใน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801513	0.8	0.191
TRT-1001513	1.0	0.223
TRT-1201513	1.2	0.255
TRT-1501513	1.5	0.294

SET

TARA

STANDARD PROFILE




Group 07-13



ASSEMBLY DRAWING FOR SLIDING WINDOW


หน้าต่างบานเลื่อน

GROUP 07




ASSEMBLY DRAWING
FOR SLIDING & DOOR


ประตูบานเลื่อน




OUTSIDE






INSIDE




INSIDE






SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0702707	0.7	0.557
TRT-0802707	0.8	0.611
TRT-1402707	1.4	1.080
TRT-1502707	1.5	1.153


SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0809873	0.8	0.717
TRT-1009873	1.0	0.848
TRT-1209873	1.2	0.977
TRT-1509873	1.5	1.169


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0809876	0.8	0.693
TRT-1209876	1.2	1.032
TRT-1409876	1.4	1.157
TRT-1509876	1.5	1.232


SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0809872	0.8	0.592
TRT-1009872	1.0	0.712
TRT-1209872	1.2	0.830
TRT-1509872	1.5	1.005


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1009875	1.0	0.753
TRT-1209875	1.2	0.864
TRT-1509875	1.5	1.096

SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




TRT-9878
WT : 1.055 kg./m.




TRT-8905
WT : 0.934 kg./m.

SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0807011	0.8	0.606
TRT-1007011	1.0	0.692
TRT-1207011	1.2	0.777
TRT-1507011	1.5	0.902



TRT-8906
WT : 0.843 kg./m.

SLIDING WINDOW & DOOR


ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801503	0.8	0.402
TRT-1001503	1.0	0.479
TRT-1201503	1.2	0.554
TRT-1501503	1.5	0.663
TRT-2001503	2.0	0.826


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801504	0.8	0.377
TRT-1001504	1.0	0.466
TRT-1201504	1.2	0.553
TRT-1501504	1.5	0.679
TRT-2001504	2.0	0.882


SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801210	0.8	0.260
TRT-1001210	1.0	0.483
TRT-1201210	1.2	0.359
TRT-1501210	1.5	0.435
TRT-2001210	2.0	0.538


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801501	0.8	0.332
TRT-1001501	1.0	0.389
TRT-1201501	1.2	0.445
TRT-1501501	1.5	0.527

SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801508	0.8	0.423
TRT-1001508	1.0	0.508
TRT-1201508	1.2	0.593
TRT-1501508	1.5	0.715
TRT-2001508	2.0	0.932



T-15687
WT : 0.933 kg./m.


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1201530	1.2	0.662
TRT-1301530	1.3	0.715
TRT-1501530	1.5	0.817
TRT-2001530	2.0	1.066


SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1201531	1.2	0.690
TRT-1301531	1.3	0.734
TRT-1501531	1.5	0.820
TRT-2001531	2.0	1.036


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0702709	0.70	0.534
TRT-0852709	0.85	0.614
TRT-1102709	1.10	0.769
TRT-1502709	1.50	1.016



SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1109874	1.1	0.852
TRT-1209874	1.2	0.907
TRT-1509874	1.5	1.121


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน


**TRT-1805**
WT : 0.875 kg./m.**TRT-8907**
WT : 0.895 kg./m.

SLIDING WINDOW & DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0807010	0.8	0.466
TRT-0907010	0.9	0.483
TRT-1007010	1.0	0.541
TRT-1207010	1.2	0.617
TRT-1507010	1.5	0.715




TRT-1806
WT : 0.264 kg./m.

SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1307016	1.3	0.558
TRT-1507016	1.5	0.629



TRT-2690
WT : 0.357 kg./m.


SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801502	0.8	0.253
TRT-1001502	1.0	0.310
TRT-1201502	1.2	0.365
TRT-1501502	1.5	0.446


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0807018	0.8	0.310
TRT-1007018	1.0	0.368
TRT-1107018	1.1	0.390
TRT-1207018	1.2	0.425
TRT-1507018	1.5	0.506


SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801509	0.8	0.155
TRT-1001509	1.0	0.190
TRT-1201509	1.2	0.224
TRT-1501509	1.5	0.275


SLIDING WINDOW
& DOOR

ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน







SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801513	0.8	0.191
TRT-1001513	1.0	0.223
TRT-1201513	1.2	0.255
TRT-1501513	1.5	0.294

SLIDING WINDOW & DOOR ชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อน







SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0801514	0.8	0.110
TRT-1001514	1.0	0.135
TRT-1201514	1.2	0.159
TRT-1501514	1.5	0.194




ASSEMBLY CASEMEN WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง




ASSEMBLY CASEMEN WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง





TRT-4438
WT : 0.715 kg./m.



TRT-8911
WT : 0.629 kg./m.


ASSEMBLY CASEMEN
WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง

**TRT-8913**
WT : 0.472 kg./m.**TRT-8912**
WT : 0.823 kg./m.

ASSEMBLY CASEMEN WINDOWS


หน้าต่างบานกระทุ้ง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1109335	1.1	0.417
TRT-1209335	1.2	0.443
TRT-1409335	1.4	0.505
TRT-1509335	1.5	0.534
TRT-2009335	2.0	0.654

ASSEMBLY CASEMEN
WINDOWS


หน้าต่างบานกระทุ้ง



TRT-9336
WT : 0.548 kg./m.




TRT-9337
WT : 0.883 kg./m.




TRT-3955
WT : 0.193 kg./m.

ASSEMBLY CASEMEN
WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง





SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1509330	1.5	0.402
TRT-2009330	2.0	0.483



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0609331	0.6	0.097
TRT-0809331	0.8	0.132
TRT-1009331	1.0	0.155
TRT-1209331	1.2	0.182


ASSEMBLY CASEMEN
WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง


**TRT-3573**
WT : 0.650 kg./m.**TRT-3574**
WT : 1.114 kg./m.

ASSEMBLY CASEMEN WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง




TRT-3441
WT : 0.238 kg./m.




TRT-9338
WT : 0.215 kg./m.

ASSEMBLY CASEMEN
WINDOWS

หน้าต่างบานกระทุ้ง



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1502744	1.5	0.833
TRT-2002744	2.0	1.075





T-15432
WT : 0.516 kg./m.

SHOPFRONT & DOOR




ชุดบานประตู

GROUP 09







SHOPFRONT & DOOR

ชุดบานประตู



SHOPFRONT & DOOR



ชุดบานประตู






SHOPFRONT & DOOR

ชุดบานประตู


TARA





SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0802702	0.80	0.488
TRT-1202702	1.20	0.708
TRT-1352702	1.35	0.803
TRT-1502702	1.50	0.875
TRT-1752702	1.75	1.018
TRT-2002702	2.00	1.150

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202725	1.20	0.780
TRT-1502725	1.50	0.991
TRT-1752725	1.75	1.126
TRT-2002725	2.00	1.258

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0753905	0.75	0.632
TRT-0803905	0.80	0.480
TRT-0903905	0.90	0.535
TRT-1003905	1.00	0.604
TRT-1203905	1.20	0.699
TRT-1503905	1.50	0.841
TRT-2003905	2.00	1.073
TRT-2803905	2.80	1.415

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




TRT-2711
WT : 0.711 kg./m.



TRT-2696
WT : 0.507 kg./m.

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803906	0.8	0.285
TRT-1003906	1.0	0.331
TRT-1203906	1.2	0.377
TRT-1503906	1.5	0.447

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803900	0.8	0.419
TRT-1003900	1.0	0.487
TRT-1203900	1.2	0.553
TRT-1303900	1.3	0.580
TRT-1503900	1.5	0.652

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803901	0.8	0.579
TRT-0903901	0.9	0.652
TRT-1003901	1.0	0.709
TRT-1203901	1.2	0.837
TRT-1503901	1.5	1.029
TRT-2003901	2.0	1.337
TRT-2303901	2.3	1.522

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803902	0.80	0.461
TRT-0853902	0.85	0.487
TRT-1003902	1.00	0.557
TRT-1103902	1.10	0.616
TRT-1203902	1.20	0.652
TRT-1503902	1.50	0.793
TRT-2303902	2.30	1.160

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803903	0.80	0.538
TRT-1003903	1.00	0.605
TRT-1053903	1.05	0.625
TRT-1203903	1.20	0.538
TRT-1503903	1.50	0.832
TRT-1753903	1.75	0.952
TRT-2003903	2.00	1.051
TRT-2303903	2.30	1.232

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1114092	1.1	0.700
TRT-2014092	2.0	1.183




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1114093	1.1	0.756
TRT-2014093	2.0	1.186

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0603907	0.6	0.072
TRT-1103907	1.1	0.123
TRT-1203907	1.2	0.134
TRT-1503907	1.5	0.160
TRT-2003907	2.0	0.194




TRT-8922
WT : 0.164 kg./m.

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803910	0.8	0.159
TRT-1103910	1.1	0.213
TRT-1203910	1.2	0.226
TRT-1503910	1.5	0.274
TRT-2003910	2.0	0.347




T-14034
WT : 0.276 kg./m.

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0803911	0.8	0.078
TRT-1003911	1.0	0.128
TRT-1103911	1.1	0.137
TRT-1203911	1.2	0.143
TRT-1503911	1.5	0.170
TRT-2003911	2.0	0.199




T-14035
WT : 0.158 kg./m.

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



TRT-1515
WT : 0.440 kg./m.




TRT-2010
WT : 1.066 kg./m.




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1002010	1.0	0.706
TRT-1202010	1.2	0.808
TRT-1502010	1.5	0.881

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202030	1.20	0.285
TRT-1252030	1.25	0.303




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1002009	1.0	0.369
TRT-1202009	1.2	0.430
TRT-1402009	1.4	0.505
TRT-1802009	1.8	0.688

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1502744	1.5	0.833
TRT-2002744	2.0	1.075






TRT-5005
WT : 0.308 kg./m.



TRT-1300
WT : 0.083 kg./m.


SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู


**T-15646****WT : 1.572 kg./m.****T-14084****WT : 1.243 kg./m.****T-15650****WT : 1.684 kg./m.**

SHOPFRONT DOOR


ชุดบานประตู




TRT-3925
WT : 1.523 kg./m.



TRT-3928
WT : 1.385 kg./m.




TRT-3926
WT : 1.308 kg./m.




TRT-3927
WT : 0.120 kg./m.

SHOPFRONT DOOR

ชุดบานประตู





SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1801855	1.8	1.189
TRT-2001855	2.0	1.295





TRT-1854
WT : 0.926 kg./m.

FIXED
ชุดช่องแสง





FIXED

ชุดช่องแสง






FIXED

ชุดช่องแสง




FIXED


ชุดช่องแสง



FIXED
ชุดช่องแสง




TRT-2689
WT : 0.656 kg./m.



TRT-2712
WT : 1.476 kg./m.


FIXED

ชุดช่องแสง



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0802701	0.80	0.666
TRT-0902701	0.90	0.742
TRT-1002701	1.00	0.805
TRT-1102701	1.10	0.879
TRT-1202701	1.20	0.942
TRT-1502701	1.50	1.130
TRT-1752701	1.75	1.304
TRT-2002701	2.00	1.476


FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202724	1.20	1.017
TRT-1502724	1.50	1.248
TRT-1752724	1.75	1.409
TRT-2002724	2.00	1.572

FIXED

ชุดช่องแสง




TRT-2739
WT : 0.869 kg./m.




TRT-2743
WT : 1.090 kg./m.

FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202758	1.2	0.751
TRT-1502758	1.5	0.884
TRT-2002758	2.0	1.056




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202759	1.2	0.826
TRT-1502759	1.5	0.959
TRT-2002759	2.0	1.130

FIXED

ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1302740	1.3	0.638
TRT-1502740	1.5	0.726




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1502744	1.5	0.833
TRT-2002744	2.0	1.075

FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202760	1.2	0.676
TRT-1502760	1.5	0.750
TRT-2002760	2.0	0.855




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202761	1.2	0.750
TRT-1502761	1.5	0.824
TRT-2002761	2.0	0.929

FIXED


ชุดช่องแสง



TRT-1302741
WT : 0.737 kg./m.




TRT-1502741
WT : 0.937 kg./m.



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1102764	1.1	0.263
TRT-1502764	1.5	0.314


FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0802705	0.80	0.548
TRT-0952705	0.95	0.630
TRT-1052705	1.00	0.654
TRT-1202705	1.20	0.766
TRT-1502705	1.50	0.933
TRT-1752705	1.75	1.076

FIXED

ชุดช่องแสง




TRT-2713
WT : 1.219 kg./m.




TRT-3177
WT : 1.206 kg./m.

FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1502726	1.50	1.051
TRT-1752726	1.75	1.181
TRT-2002726	2.00	1.314




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1302741	1.3	0.737
TRT-1502741	1.5	0.937

FIXED


ชุดช่องแสง




TRT-2742
WT : 0.318 kg./m.



TRT-2714
WT : 0.384 kg./m.




TRT-3178
WT : 0.361 kg./m.




TRT-2695
WT : 0.203 kg./m.

FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0802703	0.8	0.353
TRT-0902703	0.9	0.381
TRT-1002703	1.0	0.419
TRT-1202703	1.2	0.486
TRT-1502703	1.5	0.586




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-1202762	1.2	0.472
TRT-1502762	1.5	0.552
TRT-2002762	2.0	0.613

FIXED

ชุดช่องแสง




TRT-3175
WT : 1.464 kg./m.



TRT-3176
WT : 0.772 kg./m.


FIXED
ชุดช่องแสง




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0702704	0.7	0.190
TRT-0802704	0.8	0.220
TRT-1202704	1.2	0.318
TRT-1302704	1.3	0.350
TRT-1502704	1.5	0.391

FIXED


ชุดช่องแสง



TRT-2693
WT : 0.189 kg./m.




TRT-2694
WT : 0.298 kg./m.



TRT-2697
WT : 0.498 kg./m.


FIXED
ชุดช่องแสง



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0752708	0.75	0.509
TRT-0952708	0.95	0.639

FIXED


ชุดช่องแสง



SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-0802710	0.8	0.561
TRT-1002710	1.0	0.669
TRT-1502710	1.5	0.985




CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




TRT-2113
WT : 2.904 kg./m.




TRT-9913
WT : 2.123 kg./m.

CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




T-14071
WT : 2.140 kg./m.




T-14053
WT : 2.793 kg./m.

CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




T-14071
WT : 1.478 kg./m.




T-14067
WT : 1.386 kg./m.

CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




T-04021
WT : 1.096 kg./m.




SECTION	THICKNESS (mm.)	WEIGHT (kg./m.)
TRT-2009902	2.0	1.811
TRT-2309902	2.3	2.045

CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




TRT-9025
WT : 1.934 kg./m.




TRT-8805
WT : 2.547 kg./m.

CURTAIN WALL
ผนังอาคาร




T-14041
WT : 2.005 kg./m.



T-14058
WT : 1.912 kg./m.


CURTAIN WALL

ผนังอาคาร



T-15528

WT : 2.203 kg./m.




T-14053


WT : 2.793 kg./m.

CURTAIN WALL


ผนังอาคาร



TRT-2112
WT : 0.613 kg./m.




TRT-2108
WT : 0.500 kg./m.




TRT-2107
WT : 0.438 kg./m.

CURTAIN WALL


ผนังอาคาร



TRT-9263
WT : 0.714 kg./m.






TRT-2110
WT : 0.354 kg./m.



T-04023
WT : 0.434 kg./m.


CURTAIN WALL

ผนังอาคาร

**T-14064****WT : 0.444 kg./m.****T-14072****WT : 0.394 kg./m.****T-14069****WT : 0.425 kg./m.**

CURTAIN WALL

ผนังอาคาร



TRT-9469
WT : 1.219 kg./m.




T-14065
WT : 0.421 kg./m.




T-14068
WT : 0.264 kg./m.

CURTAIN WALL


ผนังอาคาร



TRT-2111
WT : 0.557 kg./m.




TRT-2106
WT : 0.417 kg./m.



TRT-9230
WT : 0.422 kg./m.


CURTAIN WALL

ผนังอาคาร




T-14068

WT : 0.264 kg./m.



TRT-2105

WT : 0.299 kg./m.




T-04022


WT : 0.247 kg./m.

CURTAIN WALL


ผนังอาคาร



T-14059
WT : 0.919 kg./m.




TRT-9922
WT : 0.471 kg./m.




TRT-9921
WT : 0.438 kg./m.

CURTAIN WALL


ผนังอาคาร






TRT-9919
WT : 1.014 kg./m.









TRT-9915
WT : 0.903 kg./m.





TRT-9920
WT : 0.809 kg./m.









SUNSHADE
ชุดแผงกันแดด





TRT-1418
W : 0.382 kg./m.



SUNSHADE


ชุดแผงกันแดด

**T-06025****W : 0.765 kg./m.****T-06026****W : 0.651 kg./m.****T-15408****WT : 0.297 kg./m.**


SUNSHADE
ชุดแผงกันแดด



T-06028
WT : 0.249 kg./m.




T-06029
WT : 0.169 kg./m.




TRT-1432
W : 1.159 kg./m.

SUNSHADE


ชุดแผงกันแดด



T-06023
W : 1.520 kg./m.




T-06024
WT : 0.560 kg./m.



T-06027
WT : 0.358 kg./m.


SQUARE TUBE
ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส



A		T	W
(in)	(mm.)		(KG./M.)
3/8	9.53	1.0	0.092
3/8	9.53	1.2	0.108
3/8	9.53	1.5	0.130
1/2	12.70	1.0	0.127
1/2	12.70	1.2	0.150
1/2	12.70	1.5	0.182
5/8	15.88	1.0	0.161
5/8	15.88	1.2	0.190
5/8	15.88	1.5	0.234
3/4	19.05	1.0	0.196
3/4	19.05	1.2	0.232
3/4	19.05	1.5	0.285
7/8	22.23	1.2	0.274
-	25.00	1.5	0.382
1	25.40	1.0	0.264
1	25.40	1.2	0.315
1	25.40	1.5	0.389
1	25.40	2.0	0.507
1	25.40	2.3	0.579
1-1/4	31.75	1.0	0.333
1-1/4	31.75	1.2	0.397
1-1/4	31.75	1.5	0.492

SQUARE TUBE


ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
1-1/4	31.75	2.0	0.645
1-1/2	38.10	1.0	0.402
1-1/2	38.10	1.2	0.480
1-1/2	38.10	1.5	0.595
1-1/2	38.10	2.0	0.783
1-1/2	38.10	2.3	0.893
1-3/4	44.45	1.0	0.471
1-3/4	44.45	1.2	0.563
1-3/4	44.45	1.5	0.698
1-3/4	44.45	2.0	0.920
1-3/4	44.45	2.3	1.051
2	50.80	1.2	0.645
2	50.80	1.5	0.802
2	50.80	2.0	1.058
2	50.80	2.3	1.209
3	76.20	1.5	1.215
3	76.20	2.0	1.609
3	76.20	2.3	1.842
4	101.60	1.5	1.628
4	101.60	2.0	2.159
4	101.60	2.3	2.476

RECTANGULAR TUBE


ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า



A		B		T	W
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)	(mm.)	(KG./M.)
7/8	22.23	5/8	15.88	1.0	0.196
1	25.40	1/2	12.70	1.0	0.196
1	25.40	1/2	12.70	1.2	0.233
1	25.40	1/2	12.70	1.5	0.285
1-1/4	31.75	3/4	19.05	2.3	0.576
1-1/2	38.10	3/4	19.05	1.5	0.440
1-1/2	38.10	3/4	19.05	2.3	0.655
1-1/2	38.10	1	25.40	1.0	0.333
1-1/2	38.10	1	25.40	1.2	0.397
1-1/2	38.10	1	25.40	1.5	0.492
1-1/2	38.10	1	25.40	2.0	0.645
-	40.00	-	20.00	2.0	0.607
1-3/4	44.45	1	25.40	1.0	0.368
1-3/4	44.45	1	25.40	1.5	0.543
2	50.80	1	25.40	1.0	0.402
2	50.80	1	25.40	1.2	0.480
2	50.80	1	25.40	1.5	0.595
2	50.80	1	25.40	1.8	0.709
2	50.80	1	25.40	2.0	0.783
2	50.80	1	25.40	2.3	0.893
2	50.80	1-1/2	38.10	1.2	0.563
2	50.80	1-1/2	38.10	1.8	0.832

RECTANGULAR TUBE


ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า



A		B		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)		
2	50.80	1-1/2	38.10	2.0	0.920
3	76.20	1	25.40	1.2	0.645
3	76.20	1	25.40	1.5	0.801
3	76.20	1	25.40	1.8	0.956
3	76.20	1	25.40	2.0	1.058
3	76.20	1	25.40	2.3	1.209
3	76.20	1-1/2	38.10	1.2	0.728
3	76.20	1-1/2	38.10	2.0	1.196
3	76.20	1-3/4	44.45	1.2	0.769
3	76.20	1-3/4	44.45	1.5	0.956
3	76.20	1-3/4	44.45	1.8	1.142
3	76.20	1-3/4	44.45	2.0	1.264
3	76.20	1-3/4	44.45	2.3	1.447
4	101.60	1	25.40	1.2	0.810
4	101.60	1	25.40	1.5	1.008
4	101.60	1	25.40	1.8	1.204
4	101.60	1	25.40	2.0	1.333
4	101.60	1	25.40	2.3	1.526
4	101.60	1-1/2	38.10	2	1.422
4	101.60	1-3/4	44.45	1.2	0.934
4	101.60	1-3/4	44.45	1.5	1.163
4	101.60	1-3/4	44.45	1.8	1.390


RECTANGULAR TUBE

ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า




A		B		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)		
4	101.60	1-3/4	44.45	2.0	1.540
4	101.60	1-3/4	44.45	2.3	1.763
4	101.60	2	50.80	1.2	0.976
4	101.60	2	50.80	1.5	1.215
4	101.60	2	50.80	1.8	1.452
4	101.60	2	50.80	2.0	1.609
4	101.60	2	50.80	2.3	1.842
4	101.60	2	50.80	3.0	2.380
5	127.00	1-3/4	44.45	2.0	1.815
5	127.00	2	50.80	2.0	1.884

ROUND TUBE
ทอกลม



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
3/8	9.53	1.2	0.085
3/8	9.53	1.5	0.102
1/2	12.70	1.0	0.100
1/2	12.70	1.5	0.143
1/2	12.70	2.0	0.182
5/8	15.88	1.0	0.127
5/8	15.88	1.2	0.150
5/8	15.88	1.5	0.184
5/8	15.88	2.0	0.236
3/4	19.05	1.0	0.154
3/4	19.05	1.2	0.182
3/4	19.05	1.5	0.224
3/4	19.05	2.0	0.290
3/4	19.05	2.3	0.328
7/8	22.23	1.5	0.265
7/8	22.23	2.3	0.390
1	25.40	1.0	0.208
1	25.40	1.2	0.247
1	25.40	1.5	0.305
1	25.40	2.0	0.398
1	25.40	2.3	0.452
1	25.40	2.5	0.487


ROUND TUBE
ท่อกกลม




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
1	25.40	3.2	0.605
1-1/8	28.58	1.2	0.280
1-1/8	28.58	1.8	0.410
1-1/4	31.75	1.2	0.312
1-1/4	31.75	1.5	0.386
1-1/4	31.75	2.0	0.507
1-1/4	31.75	2.3	0.577
1-1/4	31.75	2.5	0.623
1-1/4	31.75	3.2	0.778
1-3/8	34.93	1.5	0.427
1-1/2	38.10	1.2	0.377
1-1/2	38.10	1.5	0.467
1-1/2	38.10	2.0	0.615
1-1/2	38.10	2.3	0.701
1-1/2	38.10	2.5	0.758
1-1/2	38.10	3.2	0.951
-	40.00	2.3	0.738
1-3/4	44.45	1.5	0.548
1-3/4	44.45	2.0	0.723
1-3/4	44.45	2.3	0.825
1-3/4	44.45	2.5	0.893
1-3/4	44.45	3.2	1.124

ROUND TUBE

ทอกลม




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
2	50.80	1.2	0.507
2	50.80	1.5	0.630
2	50.80	2.0	0.831
2	50.80	2.5	1.028
2	50.80	3.2	1.297
2-1/4	57.15	1.5	0.711
2-1/4	57.15	1.8	0.848
2-1/4	57.15	2.5	1.163
2-1/4	57.15	3.2	1.470
2-1/2	63.50	1.2	0.636
2-1/2	63.50	2.5	1.298
2-1/2	63.50	3.0	1.545
-	67.00	6.0	3.116
-	73.00	5.2	3.002
-	76.00	5.0	3.022
3	76.20	1.5	0.954
3	76.20	2.5	1.569
3	76.20	3.0	1.870
-	80.00	1.5	1.002
3-1/4	82.55	1.8	1.237
3-1/2	88.90	5.5	3.905
-	90.00	3.2	2.365




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
-	95.20	2.5	1.973
-	100.00	3.5	2.876
4	101.60	1.2	1.026
4	101.60	2.0	1.696
4	101.60	3.2	2.680
4	101.60	6.4	5.187
5	127.00	1.5	1.603

EQUAL ANGLE
ฉากดำนเทา



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
3/8	9.53	1.0	0.049
3/8	9.53	1.2	0.058
3/8	9.53	1.5	0.071
1/2	12.70	1.0	0.066
1/2	12.70	1.2	0.079
1/2	12.70	1.5	0.097
1/2	12.70	2.8	0.171
1/2	12.70	3.2	0.193
-	15.00	1.0	0.079
-	15.00	1.5	0.116
-	15.00	1.8	0.138
5/8	15.88	1.0	0.083
5/8	15.88	1.2	0.099
5/8	15.88	1.5	0.123
5/8	15.88	3.2	0.248
-	19.00	1.0	0.100
3/4	19.05	1.0	0.101
3/4	19.05	1.2	0.120
3/4	19.05	1.5	0.149
3/4	19.05	2.3	0.223
3/4	19.05	2.8	0.268
3/4	19.05	3.2	0.303


EQUAL ANGLE
ฉากด้านเท่า




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
-	20.00	1.0	0.106
-	20.00	1.5	0.157
-	20.00	2.0	0.206
7/8	22.23	1.2	0.141
-	25.00	1.0	0.133
-	25.00	1.5	0.197
1	25.40	1.0	0.135
1	25.40	1.2	0.161
1	25.40	1.5	0.200
1	25.40	2.3	0.302
1	25.40	2.8	0.364
1	25.40	3.2	0.413
1	25.40	4.5	0.565
1	25.40	6.0	0.728
1	25.40	6.4	0.770
-	30.00	1.0	0.160
-	30.00	1.5	0.238
1-1/4	31.75	1.0	0.169
1-1/4	31.75	1.2	0.230
1-1/4	31.75	1.5	0.252
1-1/4	31.75	2.8	0.461
1-1/4	31.75	3.2	0.523

EQUAL ANGLE

ฉากรานเทา




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
1-1/4	31.75	4.5	0.720
1-1/2	38.10	1.2	0.244
1-1/2	38.10	1.5	0.304
1-1/2	38.10	2.8	0.557
1-1/2	38.10	3.2	0.633
1-1/2	38.10	4.5	0.874
-	40.00	4.00	0.824
1-3/4	44.45	3.2	0.743
2	50.80	1.2	0.327
2	50.80	1.5	0.407
2	50.80	2.8	0.750
2	50.80	3.2	0.853
2	50.80	4.5	1.184
2	50.80	6.0	1.554
2	50.80	6.4	1.651
2-1/2	63.50	2.5	0.843
2-1/2	63.50	3.2	1.074
2-1/2	63.50	6.0	1.967
2-1/2	63.50	6.4	2.092
3	76.20	2.8	1.135
3	76.20	3.2	1.294
3	76.20	6.0	2.380



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
3	76.20	6.4	2.532
4	101.60	1.5	0.820
4	101.60	2.8	1.521
4	101.60	3.2	1.734
4	101.60	6.0	3.206
4	101.60	6.4	3.413


SLIDING WINDOW

ฉากร้านไม้เท้า




A		B		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)		
1/2	12.70	1/4	6.35	1.0	0.041
5/8	15.87	3/8	9.52	1.3	0.085
5/8	15.87	1/2	12.70	1.8	0.131
5/8	15.87	1/2	12.70	3.2	0.220
3/4	19.05	1/4	6.35	1.0	0.066
3/4	19.05	3/8	9.53	1.0	0.075
3/4	19.05	3/8	9.53	1.5	0.110
3/4	19.05	3/8	9.53	2.0	0.144
3/4	19.05	1/2	12.70	1.0	0.083
3/4	19.05	1/2	12.70	1.2	0.099
-	20.00	-	15.00	1.4	0.127
-	20.00	-	15.00	1.8	0.162
1	25.40	1/4	6.35	1.0	0.083
1	25.40	1/2	12.70	1.0	0.101
1	25.40	1/2	12.70	1.2	0.120
1	25.40	1/2	12.70	1.5	0.149
1-1/4	31.75	1/2	12.70	1.0	0.118
1-1/4	31.75	1/2	12.70	1.2	0.141
1-1/4	31.75	1/2	12.70	1.5	0.175
1-1/4	31.75	1	25.40	3.2	0.468
-	32.00	-	15.00	2.0	0.244
1-1/2	38.10	1/2	12.70	1.0	0.135

SLIDING WINDOW
ฉากร้านไม้เท้า




A		B		T	W
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)	(mm.)	(KG./M.)
1-1/2	38.10	1/2	12.70	1.2	0.161
1-1/2	38.10	1/2	12.70	1.5	0.200
1-1/2	38.10	3/4	19.05	3.0	0.440
1-1/2	38.10	3/4	19.05	3.2	0.468
1-1/2	38.10	1	25.40	1.0	0.169
1-1/2	38.10	1	25.40	1.2	0.203
1-1/2	38.10	1	25.40	1.5	0.253
1-1/2	38.10	1	25.40	2.8	0.461
1-1/2	38.10	1	25.40	3.2	0.523
1-3/4	44.45	1/2	12.70	1.0	0.152
1-3/4	44.45	1/2	12.70	1.2	0.182
1-3/4	44.45	1	25.40	1.5	0.278
2	50.80	1/2	12.70	1.2	0.203
2	50.80	1/2	12.70	1.5	0.252
2	50.80	1/2	12.70	1.8	0.301
2	50.80	3/4	19.05	2.0	0.368
2	50.80	1	25.40	1.2	0.244
2	50.80	1	25.40	2.8	0.557
2	50.80	1	25.40	3.2	0.633
2-1/2	63.50	3/4	19.05	1.2	0.265
2-1/2	63.50	3/4	19.05	1.5	0.329
2-1/2	63.50	1	25.40	1.5	0.355

SLIDING WINDOW
ฉากร้านไม้เท้า



A		B		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)		
2-1/2	63.50	1-1/2	38.10	4.8	1.259
3	76.20	1/2	12.70	1.0	0.238
3	76.20	1/2	12.70	1.2	0.285
3	76.20	1	25.40	1.5	0.407
3	76.20	1-1/2	38.10	1.5	0.459
4	101.60	2	50.80	6.0	2.380


EQUAL U-CHANNEL
U ด้านเท่า



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
3/8	9.53	1.0	0.072
3/8	9.53	1.2	0.085
3/8	9.53	1.5	0.104
1/2	12.70	1.0	0.098
1/2	12.70	1.2	0.116
1/2	12.70	1.5	0.143
5/8	15.88	1.0	0.124
5/8	15.88	1.2	0.147
5/8	15.88	1.5	0.181
3/4	19.05	1.0	0.149
3/4	19.05	1.2	0.178
3/4	19.05	1.5	0.220
3/4	19.05	3.2	0.440
1	25.40	1.0	0.210
1	25.40	1.2	0.240
1	25.40	1.5	0.298
1	25.40	2.8	0.536
1	25.40	3.2	0.605
1-1/2	38.10	1.5	0.452

UNEQUAL U-CHANNEL


U ด้านไม่เท่า



A		B		T	W
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)	(mm.)	(KG./M.)
-	8.00	1/2	12.70	1.5	0.124
-	8.00	5/8	15.88	1.5	0.149
3/8	9.53	1/4	6.35	1.5	0.078
1/2	12.70	3/8	9.53	1.0	0.081
1/2	12.70	3/8	9.53	1.5	0.117
1/2	12.70	3/4	19.05	1.5	0.194
-	14.50	-	14.00	1.0	0.110
5/8	15.88	1/4	6.35	1.0	0.072
3/4	19.05	1/4	6.35	1.0	0.081
3/4	19.05	3/8	9.53	1.5	0.143
3/4	19.05	1/2	12.70	1.0	0.115
3/4	19.05	1/2	12.70	1.2	0.137
3/4	19.05	1/2	12.70	1.5	0.168
3/4	19.05	1/2	12.70	2.5	0.267
7/8	22.23	1/2	12.70	1.0	0.124
1	25.40	1/2	12.70	1.0	0.132
1	25.40	1/2	12.70	1.5	0.194
1	25.40	1/2	12.70	2.5	0.310
1	25.40	3/4	19.05	1.5	0.246
1	25.40	3/4	19.05	2.3	0.367
1	25.40	2	50.80	2.5	0.827
-	30.00	-	22.00	1.5	0.289

UNEQUAL U-CHANNEL


U ด้านไม่เท่า



A		B		T	W
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)	(mm.)	(KG./M.)
1-1/4	31.75	1/2	12.70	1.0	0.149
1-1/4	31.75	1	25.40	2.3	0.486
-	35.00	-	25.00	2.0	0.439
1-1/2	38.10	1/2	12.70	1.0	0.167
1-1/2	38.10	1/2	12.70	1.5	0.246
1-1/2	38.10	3/4	19.05	1.5	0.298
1-1/2	38.10	3/4	19.05	2.5	0.482
1-1/2	38.10	1	25.40	1.2	0.281
1-1/2	38.10	1	25.40	1.5	0.349
-	40.00	-	15.00	1.0	0.184
1-3/4	44.45	-	11.50	1.0	0.177
1-3/4	44.45	1/2	12.70	1.2	0.219
1-3/4	44.45	1/2	12.70	1.5	0.272
1-3/4	44.45	5/8	15.88	3.2	0.605
2	50.80	1/2	12.70	1.0	0.201
2	50.80	1/2	12.70	1.5	0.298
2	50.80	1	25.40	1.2	0.323
2	50.80	1	25.40	1.5	0.401
2	50.80	1	25.40	3.2	0.826
-	58.00	-	38.00	2.5	0.874
2-1/2	63.50	1-1/4	31.75	4.0	1.290
2-3/4	69.85	1	25.40	1.2	0.385


UNEQUAL U-CHANNEL

U ด้านไม้เท้า



A		B		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)		
3	76.20	1/2	12.70	1.0	0.270
3	76.20	1/2	12.70	1.5	0.401
3	76.20	1	25.40	3.2	1.046
-	80.00	-	20.00	1.5	0.476
-	100.00	-	20.00	1.8	0.665
4	101.60	-	20.00	1.5	0.563
4	101.60	2	50.80	6.4	3.302


T-CHANNEL
หน้าตัดรูปตัว T




A		B		T	W
(in)	(mm.)	(in)	(mm.)	(mm.)	(KG./M.)
1/2	12.70	1/2	12.70	1.0	0.066
5/8	15.88	5/8	15.88	3.2	0.248
3/4	19.05	3/4	19.05	1.0	0.101
3/4	19.05	3/4	19.05	1.5	0.149
1	25.40	1	25.40	1.0	0.135
1	25.40	1	25.40	1.2	0.161
1	25.40	1	25.40	1.5	0.200
1	25.40	1	25.40	3.2	0.413
1	25.40	-	30.00	1.0	0.147
1	25.40	-	30.00	1.5	0.219
1	25.40	1-1/4	31.75	1.0	0.152
1	25.40	1-1/4	31.75	1.5	0.226
1	25.40	1-1/2	38.10	1.0	0.169
1	25.40	1-1/2	38.10	1.5	0.252
-	30.00	-	30.00	1.5	0.238

FLAT BAR

เส้นแบน




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
1/4	6.35	3.2	0.055
3/8	9.53	3.2	0.083
-	12.00	2.5	0.081
-	12.00	3.0	0.098
1/2	12.70	1.2	0.041
1/2	12.70	1.5	0.052
1/2	12.70	2.3	0.079
1/2	12.70	2.8	0.096
1/2	12.70	3.2	0.110
1/2	12.70	6.4	0.220
-	15.00	2.3	0.093
5/8	15.88	1.2	0.052
5/8	15.88	1.5	0.065
5/8	15.88	3.2	0.138
5/8	15.88	4.5	0.194
-	16.00	3.0	0.130
3/4	19.05	1.0	0.052
3/4	19.05	1.2	0.062
3/4	19.05	1.5	0.077
3/4	19.05	2.3	0.119
3/4	19.05	2.8	0.145
3/4	19.05	3.2	0.165




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
3/4	19.05	4.8	0.248
3/4	19.05	6.4	0.330
1	25.40	1.0	0.069
1	25.40	1.2	0.083
1	25.40	1.5	0.103
1	25.40	2.3	0.158
1	25.40	2.8	0.193
1	25.40	3.2	0.220
1	25.40	4.8	0.330
1	25.40	6.4	0.441
1	25.40	10.0	0.688
1	25.40	12.7	0.874
1-1/4	31.75	1.0	0.086
1-1/4	31.75	1.2	0.103
1-1/4	31.75	1.5	0.129
1-1/4	31.75	2.3	0.198
1-1/4	31.75	2.8	0.241
1-1/4	31.75	3.2	0.275
1-1/4	31.75	4.8	0.413
1-1/4	31.75	6.4	0.551
1-1/4	31.75	10.0	0.860
1-1/4	31.75	12.7	1.093

FLAT BAR

เส้นแบน




A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
1-1/2	38.10	1.0	0.103
1-1/2	38.10	1.2	0.124
1-1/2	38.10	1.5	0.155
1-1/2	38.10	2.3	0.237
1-1/2	38.10	2.8	0.289
1-1/2	38.10	3.2	0.330
1-1/2	38.10	4.8	0.490
1-1/2	38.10	6.4	0.661
1-1/2	38.10	10.0	1.033
1-1/2	38.10	25.4	2.623
1-3/4	44.45	3.2	0.385
2	50.80	1.2	0.165
2	50.80	1.5	0.207
2	50.80	2.3	0.317
2	50.80	2.8	0.385
2	50.80	3.0	0.413
2	50.80	3.2	0.441
2	50.80	4.8	0.661
2	50.80	6.4	0.881
2	50.80	10.0	1.377
2	50.80	12.7	1.748
2-1/4	57.15	3.2	0.496



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
2-1/2	63.50	1.2	0.207
2-1/2	63.50	1.5	0.258
2-1/2	63.50	2.3	0.396
2-1/2	63.50	3.2	0.551
2-1/2	63.50	4.8	0.826
2-1/2	63.50	6.4	1.101
2-1/2	63.50	10.0	1.721
2-1/2	63.50	12.7	2.185
2-3/4	69.85	3.2	0.606
3	76.20	1.2	0.248
3	76.20	1.5	0.310
3	76.20	2.3	0.475
3	76.20	3.2	0.661
3	76.20	3.8	0.785
3	76.20	4.8	0.991
3	76.20	6.4	1.322
3	76.20	10.0	2.065
3	76.20	12.7	2.623
3	76.20	25.4	5.245
3-1/2	88.90	3.2	0.771
3-3/4	95.25	6.4	1.652
3-3/4	95.25	12.7	3.278

FLAT BAR

เส้นแบน



A		T (mm.)	W (KG./M.)
(in)	(mm.)		
4	101.60	1.2	0.330
4	101.60	1.5	0.413
4	101.60	2.3	0.633
4	101.60	3.2	0.881
4	101.60	4.8	1.322
4	101.60	6.4	1.762
4	101.60	10.0	2.753
4	101.60	12.7	3.497
4	101.60	20.0	5.507
4	101.60	25.4	6.994
5	127.00	6.4	2.203
5	127.00	10.0	3.442
5	127.00	12.7	4.371
6	152.40	4.8	1.982
6	152.40	6.4	2.643
6	152.40	10.0	4.130
6-1/4	158.75	6.4	2.753

PROJECT REFERENCE



1

- 1.Utapao Airport (THAILAND)
- 2.Hasu Haus Sukumvit Bangkok (THAILAND)
- 3.Plum Condo Rangsit (THAILAND)
- 4.Plum Condo Bangyai (THAILAND)
- 5.The Tree Onnut (THAILAND)
- 6.The Botanica Phuket (THAILAND)



3



2



5



4



6

PROJECT REFERENCE



1.COSY BEACH CONDOMINIUMS PATTAYA (THAILAND)

2.AP GRAND RESIDENCE PHUKET (THAILAND)

3.LAGUNA BEACH RESORT -JOMTIEN PATTAYA (THAILAND)



4.LAGUNA BEACH RESORT - II PATTAYA (THAILAND)

5.LAGUNA BEACH RESORT THE MALDIVES PATTAYA (THAILAND)

6.THE METROPOLIS SUKHUMVIT 39 (THAILAND)



PROJECT REFERENCE



1.IDEO O2 - SANPHAWUT ROAD BANGNA BANGKOK (THAILAND)

2.IDEO MOBI ASOKE BANGKOK (THAILAND)

3.ORIGIN NOTTING HILL SRIRACHA (THAILAND)

4.MAESTRO 01 BY MAJOR DEVELOPMENT SATHORN YENAKAT BANGKOK (THAILAND)

5.MAESTRO 03 BY MAJOR DEVELOPMENT RATCHADA RAMA9 BANGKOK (THAILAND)

6.MAESTRO 14 BY MAJOR DEVELOPMENT SIAM RATCHATHEWI BANGKOK (THAILAND)

COLOURS PERFORMANCE

Anodize Colours

การชุบอะโนไดซ์ของเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจากอิตาลี คมคมคุ้มปัจจัยทั้งไฟฟ้าและเคมีด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ทำให้ทุกชิ้นงานของเราสวยงามทนทาน สีสันสม่ำเสมอ เป็นอลูมิเนียมสีชุบอะโนไดซ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งโดยทั่วไปความหนาของชั้นอลูมิเนียมนั้นสามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและการใช้งาน ดังนี้

5 microns - สำหรับการป้องกันผิวชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ เช่น การปิม ตัด เจาะ เป็นต้น

10 microns - สภาพอากาศภายในอาคารปกติ เช่น งานตกแต่งภายใน

15 microns - การตกแต่งภายในหรือภายนอกที่ต้องทนต่อการขีดข่วนสูง เช่น ใกล้เคียง

20 microns - ติงอาคารที่อยู่ใกล้มลพิษสูง หรือการคมนาคมที่ต้องทนต่อแรงขีดข่วนสูง

Powder Coat Colours

สีผงของเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทุกกระบวนการที่ส่งผลต่อความสวยงามและความคงทนของสี ตั้งแต่กระบวนการ Pretreatment หรือการเตรียมผิวก่อนพ่นด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อสร้างชั้นป้องกันการกัดกร่อนและช่วยให้การยึดติดของสีกับอลูมิเนียมมีความทนทาน ไม่หลุดร่อน การเลือกใช้ผงสีที่มีคุณภาพเพื่อความอดทนของสี ไม่ซีดจางและการพ่นสีผ่านปืนพ่นสีที่เติมประจุไฟฟ้าเพื่อให้สียึดติดกับอลูมิเนียมภายในห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) จนกระทั่งการอบให้เป็นแผ่นฟิล์มที่ดูเรียบเนียนและสวยงามบนพื้นผิวอลูมิเนียมซึ่งทุกกระบวนการได้ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตสีที่มีคุณภาพสามารถพ่นได้คงทนสวยงามตามมาตรฐานและการรับประกันของผู้ผลิตสี ไม่ว่าจะเป็น TOA, Jotun, Akzo Nobel และผู้ผลิตอื่นๆ

สีผงที่มีคุณภาพควรมีความหนาที่ 60-80 microns หากบางเกินไปสีจะไม่เรียบเนียนและมีพื้นสีคล้ายเปลือกส้ม สำหรับการรับประกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของผงสีและลักษณะการใช้งาน ซึ่งมีการรับประกันตั้งแต่ 10 ปีจนถึง 30 ปี


อัตราแรงความเร็วลมโดยแยกตามภูมิภาคไทยอ้างอิงตามเอกสารข้อมูลแนบท้าย

COLOR VARIATIONS


Anodizing



NA1
Natural Anodize




512
Bronze Anodize




519
Black Anodize


powder Coating



ขาวครีม
Creamy White



ขาวฟ้า
Blue White




ดำด้าน
TARA Black


Sahara Effect




เทาเมทัลลิก ซาฮารา
Silver SHM




ดำ ซาฮารา
Ebony Black SH




เทา ซาฮารา
Grey SH



ขาว ซาฮารา
Infinity White SH



แอซเทค ซาฮารา
Aztec Grey SH




แชมเปญ ซาฮารา
Champagne SH



ใช้เทคโนโลยีการชุบอะลูมิเนียมและการพ่นสีอันทันสมัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง อะลูมิเนียมมีความทนทานนานปี และมีสีให้เลือกใช้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและผู้ออกแบบ

Wood Effect



ลายไม้
TARA Wood 03

ทั้งหมดเป็นสีมาตรฐานในการผลิต กรุณาติดต่อเราสำหรับสีอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
สีในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการจัดพิมพ์

ตารางความเร็วลมพื้นฐานสูงสุดในประเทศไทย (2504-2533)

No.	ภาค	เมือง	ความเร็วลม (Km/h)	ทิศทางลม
1	เหนือ	อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน	122	ใต้
2		อำเภอเมือง เชียงราย	118	ใต้
3		อำเภอเมือง พะเยา	118	ออกเฉียงใต้
4		อำเภอเมือง เชียงใหม่	118	ใต้
5		อำเภอเมือง ลำปาง	118	ใต้
6		อำเภอเมือง ลำพูน	93	ตกเฉียงใต้
7		อำเภอเมือง แพร่	117	ตกเฉียงใต้
8		อำเภอเมือง น่าน	74	ใต้
9		อำเภอเมือง อุตรดิตถ์	117	ใต้
10		อำเภอเมือง ตาก	102	ตก
11		อำเภอเมือง พิษณุโลก	96	ใต้
12		อำเภอเมือง เพชรบูรณ์	93	ใต้
13		อำเภอเมือง กำแพงเพชร	89	ใต้
14	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อำเภอเมือง หนองคาย	111	ออก
15		อำเภอเมือง เลย	93	ออก
16		อำเภอเมือง อุดรธานี	130	ออก
17		อำเภอเมือง สกลนคร	98	ออก
18		อำเภอเมือง นครพนม	102	ออก
19		อำเภอเมือง ขอนแก่น	102	ตกเฉียงใต้
20		อำเภอเมือง มุกดาหาร	148	ออก
21		อำเภอเมือง ชัยภูมิ	93	ออก
22		อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด	87	ใต้
23		อำเภอเมือง อุบลราชธานี	117	ใต้
24		อำเภอเมือง นครราชสีมา	107	ตกเฉียงใต้
25		อำเภอเมือง สุรินทร์	100	ใต้
26		อำเภอเมือง บุรีรัมย์	30	ใต้
27	กลาง	อำเภอเมือง นครสวรรค์	89	ใต้
28		อำเภอเมือง สุพรรณบุรี	89	ใต้
29		อำเภอเมือง ลพบุรี	96	ใต้
30		อำเภอเมือง กาญจนบุรี	102	ตก
31		กรมอุต กทม	96	ใต้
32		ดอนเมือง กทม	93	ใต้
33	ตะวันออก	อำเภอเมือง ปราจีนบุรี	102	ตก
34		อำเภอเมือง ชลบุรี	74	ใต้
35		อำเภอพิทยา ชลบุรี	70	ตกเฉียงใต้
36		อำเภอเมือง ระยอง	93	ตกเฉียงใต้
37		อำเภอเมือง จันทบุรี	82	ใต้
38		อำเภอเมือง ตราด	117	ตก
39	ใต้	อำเภอเมือง เพชรบุรี	83	ออกเฉียงใต้
40		อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์	82	ตก
41		อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	74	ตกเฉียงใต้
42		อำเภอเมือง ชุมพร	111	ออกเฉียงเหนือ
43		อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี	85	ตกเฉียงใต้
44		อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช	93	ตกเฉียงใต้
45		อำเภอเมือง สงขลา	141	ตกเฉียงใต้
46		อำเภอเมือง นราธิวาส	111	ออกเฉียงเหนือ
47		อำเภอเมือง ระนอง	93	ใต้
48		อำเภอเมือง ภูเก็ต	74	ตก
49		อำเภอเมือง กระบี่	111	ตก
50		อำเภอเมือง สตูล	74	ตก

ความเร็วลมพื้นฐานสูงสุดในประเทศไทย (พ.ศ.2504-2533)	
ภาค	ความเร็วลมเฉลี่ยแต่ละภาค (กม./ชม)
เหนือ	105.77
ตะวันออกเฉียงเหนือ	101.38
กลาง	94.17
ตะวันออก	89.97
ใต้	94.33

ความเร็วเฉลี่ยทุกภาค 97.06 (กม./ชม)

ตารางแสดงความเร็วลมเมื่อเทียบกับความดัน		
ความดัน(พาสคาล)	ความเร็วลม (กม./ชม)	ประเภทพายุ
100	48.53	พายุดีเปรสชัน
200	68.62	
300	84.06	
400	97.06	
500	108.54	พายุโซนร้อน
600	118.87	
700	128.45	
800	137.27	
900	145.62	ไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคน
1000	153.50	
1100	160.99	
1200	168.16	
1300	175.03	
1400	181.62	
1500	187.99	
1600	194.18	
1700	200.12	
1800	205.92	
1900	211.57	
2000	217.08	
2100	222.44	
2200	227.66	
2300	232.78	
2400	247.78	
2500	242.68	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :การคำนวณความเร็วลม www.engineeringtoolbox.com/dynamic-pressure-d_1037.html
 ความหนาแน่นอากาศเทียบอุณหภูมิตาม www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.htm
 กรมอุตุนิยมวิทยา ประเภทของพายุ www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=28



Tharathong Metal Co., Ltd. (Since 2009)

199,199/1-2 Moo.13 T.Bangpasri A.Banglen Nakornpathom 73130 (Thailand)

Tel : 66 (0) 34 301 311

Fax : 66 (0) 34 301 312 , 66 (0) 34 301 567



 www.tharathongmetal.com



 [tharathongmetal](https://www.facebook.com/tharathongmetal)



 [@tharathongmetal](https://line.me/tv/@tharathongmetal)



11811-284-2530