

สุขภัณฑ์ โสสุโก้

MODERN Relaxing

สบาย สบาย อย่างมีสไตล์ ด้วยคุณภาพที่เราใส่ใจ

สุขภัณฑ์ โสสุโก้

S O S U C O

NEW



สุขภัณฑ์หนึ่งชิ้น

รหัส รุ่น **S11302 LILY**

ชื่อสินค้า TOILET 1PC LILY 3/6L


สุขภัณฑ์หนึ่งชิ้น 3/6 L สีขาว

แบบ ตัวพื้น

ประเภท ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบตัวพักน้ำ

ชนิดตัวพักน้ำ ในตัวระบบคู่ 3/6 ลิตร

ขนาด ก 39.5 x ย 69 x ส 71.5 ซม.



สุขภัณฑ์หนึ่งชิ้น

รหัส รุ่น **S11301 PRIMROSE**


ชื่อสินค้า สุขภัณฑ์หนึ่งชิ้น 3/6L สีขาว

แบบ ตัวพื้น

ประเภท ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบตัวพักน้ำ

ชนิดตัวพักน้ำ ในตัวระบบคู่ 3/6 ลิตร

ขนาด ก 40 x ย 75 x ส 60 ซม.



ระบบชำระล้างแบบ
TURBO JET (เทอร์โบ เจ็ท)

DUO FLUSH 3/6L
(ดูโอ้ ฟลัช 2 ปุ่ม)

ฝารองนั่ง **SOFT CLOSE**
(ซอฟท์ โคลส)



ระบบชำระล้างแบบ **TURBO JET**
(เทอร์โบ เจ็ท)

เร็วแรง สะอาด หมดจด ด้วยพลังชำระล้างสูงสุด
แรงน้ำรอบทิศทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำความสะอาด

ระบบชำระล้างแบบ **WASH DOWN**
(วอช ดาวน์)

พลังชำระล้างระบบเดียว
หมดกังวลกับการชำระหลายครั้ง

DUO FLUSH 3/6L
(ดูโอ้ ฟลัช 2 ปุ่ม)

ปุ่มกดด้านบน พร้อมดีไซน์ทันสมัย
ในรูปแบบระบบประหยัดน้ำ

SINGLE FLUSH 6L
(ซิงเกิล ฟลัช)

สะอาดหมดจดใน 1 สติ๊ป

ฝารองนั่ง **SOFT CLOSE**
(ซอฟท์ โคลส)

ลดแรงกระแทก

ราคาสบายๆ
สไตล์โสสุโก้

NEW

สุขภัณฑ์สองชั้น



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

**S12104
COTTON ROSE**

TOILET 2PC COTTON ROSE SIDE 6L (BOWL+TANK)

สุขภัณฑ์สองชั้น 6L สีขาว
ถังพื้น

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
แยกต่างหากระบบเดียว 6 ลิตร
ก 39.5 x ย 71.5 x ส 74.5 ซม.



NEW



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

**S12103
DAISY SINGLE SIDE FLUSH**

TOILET 2PC DAISY SIDE 6L (BOWL+TANK)

สุขภัณฑ์สองชั้น 6L สีขาว
ถังพื้น

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
แยกต่างหากระบบเดียว 6 ลิตร
ก 38 x ย 67.5 x ส 75.5 ซม.



NEW



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

**S12201
DAISY SINGLE TOP FLUSH**

TOILET TOILET 2PC DAISY TOP 6L BOWL TANK (BOWL+TANK)

สุขภัณฑ์สองชั้น 6L สีขาว
ถังพื้น

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
แยกต่างหากระบบเดียว 6 ลิตร
ก 38 x ย 67.5 x ส 75.5 ซม.



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

**S12302
ROSE**

2PCS TOILET ROSE (SOFT) 3/6L (BOWL+TANK)

สุขภัณฑ์สองชั้น 3/6L สีขาว
ถังพื้น

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
แยกต่างหากระบบคู่ 3/6 ลิตร
ก 40 x ย 70 x ส 75 ซม.





รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

S12102 TULIP
2PCS TOILET TULIP(SOFT) 6L (BOWL+TANK)


แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

สุขภัณฑ์สองชั้น 6L สีขาว
ตัวพื้น
ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบตัวพักน้ำ
แยกต่างหากระบบเดียว 6 ลิตร
ก 38.5 x ย 70 x ส 71 ซม.



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

S12101 IVY SIDE
2PCS TOILET IVY SIDE (SOFT) 6L (BOWL+TANK)

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

สุขภัณฑ์สองชั้น 6L สีขาว
ตัวพื้น
ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบตัวพักน้ำ
แยกต่างหากระบบเดียว 6 ลิตร
ก 37 x ย 70 x ส 81.5 ซม.



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

S12303 IVY TOP
2PCS TOILET IVY TOP (SOFT) 3/6L (BOWL+TANK)

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

สุขภัณฑ์สองชั้น 3/6L สีขาว
ตัวพื้น
ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบตัวพักน้ำ
แยกต่างหากระบบคู่ 3/6 ลิตร
ก 37 x ย 70 x ส 81.5 ซม.



รหัสรุ่น
ชื่อสินค้า

S12301 POPPY
2PCS TOILET POPPY (SOFT) 3/6L (BOWL+TANK)

แบบ

ประเภท

ชนิดถังพักน้ำ

ขนาด

สุขภัณฑ์สองชั้น 3/6L สีขาว
ตัวพื้น
ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบตัวพักน้ำ
แยกต่างหากระบบคู่ 3/6 ลิตร
ก 36 x ย 67 x ส 73 ซม.



การรับประกันสินค้า

- อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ (สุขภัณฑ์ 1 ชั้น และสุขภัณฑ์ 2 ชั้น)
- ฝารองนั่ง (สุขภัณฑ์ 1 ชั้น, สุขภัณฑ์ 2 ชั้น และสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ)
- ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

รับประกัน 1 ปี

รับประกัน 1 ปี

รับประกัน 5 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- พิจารณาจาก ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การดูแลรักษาไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง มีการดัดแปลงสินค้า หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ก่อนน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ
- สินค้าที่อยู่ในระยะประกัน บริษัทฯ ดำเนินการซ่อม หรือเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ



TIS 792-2554 (2011)
SCGC


สุขภัณฑ์หนึ่งชั้น/สองชั้น

สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

NEW




รหัสรุ่น S20003
ชื่อสินค้า PAIL FLUSH TOILET ROUND 102
สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ ROUND สีขาว
แบบ ถังพื้น
ประเภท โถส้วมนั่งราบราดน้ำ
ชนิดถังพักน้ำ ไม่มี
ขนาด ก 37.2 x ย 45.2 x ส 38.5 ซม.



แนะนำระยะติดตั้ง 45 ซม. จากกึ่งกลางก่อง ถังบนที่ปูกระเบื้องแล้ว




รหัสรุ่น S20001
ชื่อสินค้า PAIL FLUSH TOILET ELONGATE 201 (SOFT)
สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ ELONGATE สีขาว
แบบ ถังพื้น
ประเภท โถส้วมนั่งราบราดน้ำ
ชนิดถังพักน้ำ ไม่มี
ขนาด ก 37 x ย 52.5 x ส 38.5 ซม.



แนะนำระยะติดตั้ง 15 ซม. จากกึ่งกลางก่อง ถังบนที่ปูกระเบื้องแล้ว



รหัสรุ่น S20002
ชื่อสินค้า PAIL FLUSH TOILET ROUND 101 (SOFT)
สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ ROUND สีขาว
แบบ ถังพื้น
ประเภท โถส้วมนั่งราบราดน้ำ
ชนิดถังพักน้ำ ไม่มี
ขนาด ก 36 x ย 48 x ส 38.5 ซม.




แนะนำระยะติดตั้ง 15 ซม. จากกึ่งกลางก่อง ถังบนที่ปูกระเบื้องแล้ว



รหัสรุ่น S30001
ชื่อสินค้า SQUAT TOILET HIGH 301
สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำแบบมีฐานสีขาว
แบบ ถังพื้น
ประเภท โถส้วมนั่งยองราดน้ำ
ชนิดถังพักน้ำ ไม่มี
ขนาด ก 42.5 x ย 52.5 x ส 23 ซม.

สุขภัณฑ์นั่งยอง




แนะนำระยะติดตั้ง 50 ซม. จากกึ่งกลางก่อง ถังบนที่ปูกระเบื้องแล้ว

โถปัสสาวะชาย



รหัสรุ่น S40001
ชื่อสินค้า URINAL WALL HUNG 401
โถปัสสาวะชายสีขาว
แบบแขวนผนัง
ประเภท โถปัสสาวะชายแขวนผนัง
ชนิดถังพักน้ำ ไม่มี
ขนาด ก 25 x ย 30 x ส 50 ซม.




NEW


NEW



รหัส S53003
รุ่น 702
ชื่อสินค้า OVAL II WALL HUNG 702
 อ่างล้างหน้าแขวนผนังกรวยรี (สามารถใช้กับขาตั้งได้)
แบบ แขนงผนัง
ประเภท อ่างล้างหน้า
ขนาด ก 43 x ย 52.5 x ส 18.5 ซม.




รหัส S55002
รุ่น 502
ชื่อสินค้า ROUND ABOVE COUNTER BASIN 502
 อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ทรงกลม
แบบ วางบนเคาน์เตอร์
ประเภท อ่างล้างหน้า
ขนาด ก 46 x ย 46 x ส 16 ซม.



NEW



รหัส S60001
รุ่น OVAL II STAND
ชื่อสินค้า OVAL II STAND ขาตั้งอ่างสีขาว
แบบ ตั้งพื้น
ประเภท ขาตั้ง
ขนาด ก 16 x ย 18 x ส 65 ซม.




SC0001 ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียม
 ด้านปีกสามเหลี่ยม ระบบเซรามิกควาล์ว

รหัส S53003
รุ่น 702
ชื่อสินค้า OVAL II WALL HUNG 702
 อ่างล้างหน้าแขวนผนังกรวยรี (สามารถใช้กับขาตั้งได้)


รหัส S60001
รุ่น OVAL II STAND
ชื่อสินค้า OVAL II STAND ขาตั้งอ่างสีขาว




รหัส S55001
รุ่น SQUARE ABOVE COUNTER BASIN 501
ชื่อสินค้า อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ทรงเหลี่ยมสีขาว
แบบ วางบนเคาน์เตอร์
ประเภท อ่างล้างหน้า
ขนาด ก 42 x ย 53 x ส 16 ซม.




รหัส S54001
รุ่น OVAL TOP COUNTER BASIN 801
ชื่อสินค้า อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์กรวยรีสีขาว
แบบ ฝังบนเคาน์เตอร์
ประเภท อ่างล้างหน้า
ขนาด ก 49 x ย 56 x ส 20 ซม.



รหัส S53001
รุ่น SQUARE WALL HUNG BASIN 601
ชื่อสินค้า อ่างล้างหน้าแขวนผนังกรวยเหลี่ยมสีขาว
แบบ แขนงผนัง
ประเภท อ่างล้างหน้า
ขนาด ก 35 x ย 51 x ส 19.5 ซม.




รหัส S53002
รุ่น OVAL WALL HUNG BASIN 701
ชื่อสินค้า อ่างล้างหน้าแขวนผนังกรวยรีสีขาว
แบบ แขนงผนัง
ประเภท อ่างล้างหน้า
ขนาด ก 43 x ย 49 x ส 20 ซม.





ก๊อกน้ำชุบโครเมียม และอุปกรณ์ห้องน้ำ
มีความเงามัง ไม่เป็นเชื้อรา
ปากกรองลดตกผลึกจากสแตนเลส 304 คงทน แข็งแรงไม่เป็นสนิม



มีส่วนประกอบใช้พลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย
ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อแรงบิด
คุณสมบัติเด่นคือ มีจุดหลอมเหลวที่สูง ถึง 200°C ~ 250°C จึงทนความร้อนได้สูงกว่าพลาสติกชนิดอื่น



เซรามิกควาล์ว

ระบบเปิด-ปิดน้ำควบคุมด้วย เซรามิกควาล์ว 90 องศา ลื่นวาล์วเป็นแผ่นเซรามิก
ใช้ในการควบคุมน้ำ ให้ไหลออกมาสม่ำเสมอ หมุนง่าย ทนต่อการกัดกร่อน



SC0002

ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียมด้ามยก
- ระบบเปิด-ปิดน้ำควบคุมด้วยเซรามิกควาล์ว 90 องศา
- ก่อขนาดมาตรฐาน 4 หุน หรือ 1/2" สามารถใช้ได้ทั้งสายน้ำดีทุกยี่ห้อ
- ก๊อกอ่างล้างหน้าชุบโครเมียม มีความเงามัง ไม่เป็นเชื้อรา
- ปากกรองน้ำนุ่ม ประหยัดน้ำ



SC0001

ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียมด้ามบิดสามเหลี่ยม
- ก๊อกอ่างล้างหน้า ด้ามบิด ดีไซน์ทรงสามเหลี่ยม
- ก่อขนาดมาตรฐาน 4 หุน หรือ 1/2" สามารถใช้ได้ทั้งสายน้ำดีทุกยี่ห้อ
- ก๊อกอ่างล้างหน้าชุบโครเมียม มีความเงามัง ไม่เป็นเชื้อรา
- ปากกรองน้ำนุ่ม ประหยัดน้ำ



SC1001

วาล์วฝักบัวโครเมียมด้ามสามเหลี่ยม
- ระบบเปิด-ปิดน้ำควบคุมด้วยเซรามิกควาล์ว 90 องศา
- ก่อขนาดมาตรฐาน 4 หุน หรือ 1/2" สามารถใช้ได้ทั้งสายน้ำดีทุกยี่ห้อ
- วาล์วต่อฝักบัวชุบโครเมียม มีความเงามัง ไม่เป็นเชื้อรา
- ด้ามบิดดีไซน์ทรงสามเหลี่ยม



SC2001

พลาสติก ABS คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
ชุบโครเมียม ไม่เป็นสนิม
- ฝักบัวหัว สามารถปรับระดับได้ 360 องศา
- ปรับน้ำได้ 3 ระดับ ทำความสะอาดง่ายไม่อุดตัน
- สายโครเมียมยาว 120 cm. ข้อต่อทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- ฝักบัวปรับน้ำ 3 ระดับ สายน้ำนุ่ม



SC3001

ชุดสายฉีดชำระโครเมียม พร้อมสายครบชุด
- สามารถล๊อคน้ำได้
- สายโครเมียมยาว 120 cm. ข้อต่อทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- พลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อการสึกกร่อน มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย



SC3002

ชุดสายฉีดชำระโครเมียม พร้อมสายครบชุด
- ปรับน้ำได้ 2 รูปแบบ (ปรับน้ำนุ่มได้)
- สามารถล๊อคน้ำได้
- สายโครเมียมยาว 120 cm. ข้อต่อทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- พลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อการสึกกร่อน มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย



SC5601

สายอ่อนโครเมียม ยาว 120 cm. ใช้ได้ทั้งฝักบัว และสายฉีดชำระ
- ข้อต่อทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- สายฝักบัวชุบโครเมียม มีความเงามัง ไม่เป็นเชื้อรา
- ทนความร้อนได้ถึง 110 องศา และทนแรงดันน้ำได้ถึง 16 Bar

