


กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น STAMP PAVE

แสดมปี เพฟ



ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ...
จากมนต์เสน่ห์ของพื้นหิน

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแสงและเงา

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ และระบบรั้วสำเร็จรูป

FLOOR FENCE WALL GARDEN

- คำเตือน** เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เลือ ดึงมือ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ และควรตัด เจียรหรือขัดแต่ง ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องตัดไฟฟ้าความเร็วน้อยลง
- ข้อควรระวัง** • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียรหรือขัด โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด และปิดผนึกอุปกรณ์ให้มิดชิด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • ช่างสร้างร่างกายด้วยน้ำให้สะอาดหลังการตัด เจียร เจาะหรือขัดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ข้อแนะนำ** พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้า และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ในการแขวนอุปกรณ์หรือของตกแต่ง ควรยึดเข้าที่ผนังโครงสร้าง ไม่ควรยึดกับสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าแตกหักและเกิดอันตรายได้ ในการดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงหวดเหล็ก กรด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปให้ทั่วหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้ • สีของสินค้าบนพื้นที่ที่ติดตั้งแล้ว หลังจากใช้งานอาจทำให้สี ลายคลุ้ง และเนื้อผิวคอนกรีตมีคุณภาพลดลงได้ อันเนื่องมาจากการใช้งาน • ผิวหน้าสินค้าที่เปิกหน้าอาจมีพื้นผิวที่สั่น อาจเกิดอันตรายได้ ควรใชงานอย่างระมัดระวัง
- เพื่อป้องกันสินค้าจากการชำรุดและเสียหายควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาดเลทซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีควมชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอี้ยวหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์

[MHB-S-L12-C002-5906] *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

กระเบื้องปูพื้นที่มีผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติ
ให้กลิ่นอายคล้ายเดินอยู่ในสวนต่างประเทศ

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น

STAMP PAVE

แอสัมป์ ieww/

กระเบื้องปูพื้นที่มีดีไซน์ผิวหน้าเหมือนหินธรรมชาติ นำมาจัดเรียงในรูปแบบที่แตกต่างกัน เน้นอารมณ์ให้ดูสะอาดตา หรูหรา ทั้งยังดูแลรักษาง่าย ได้แรงบันดาลใจจากพื้นทางเดินในประเทศต่าง ๆ เหมาะสำหรับทำพื้นทางเดินบริเวณรอบบ้าน ทางเดินในสวน รวมไปถึงลานจอดรถ

NEW

ลาย **Como** โคมะโนะ



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853032552



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853032569



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853032576

Dimension

ขนาด 40x40x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย **Naple** เนเปิ้ล



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853032521



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853032538



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853032545

Dimension

ขนาด 40x40x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย **Shanghai** เซี่ยงไฮ้



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853032491



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853032507



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853032514

Dimension

ขนาด 48x35x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย **London** ลอนดอน



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853031821



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853031845



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853031838

Dimension

ขนาด 40x40x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย **Zofia** โซเฟีย



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853032156



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853032170



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853032163

Dimension

ขนาด 40x40x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย **Tuscany**ทัสคานี



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853030770



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853030794



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853030787



สีเหลือง

รหัสสินค้า : 8852853030800

Dimension

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.

หนา 3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย **Florence**ฟลอเรนซ์



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853026148



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853026179



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853026162



สีเหลือง

รหัสสินค้า : 8852853026155

Dimension

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.

หนา 3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย **Athens**เอเธนส์



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853027763



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853027787



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853027770


Dimension

ขนาด 40x40x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย **Roma**โรม่า



สีเทา

รหัสสินค้า : 8852853026230



สีส้ม

รหัสสินค้า : 8852853026254



สีแดง

รหัสสินค้า : 8852853026247

Dimension

ขนาด 40x40x3.5 ซม.

น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย Como

โคโม

พื้นทางเดินที่แสนโรแมนติก...และงดงามรอบทะเลสาบโคโมหรือเลคโคโม เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอิตาลี ถูกนำมาประยุกต์เป็นแผ่นกระเบื้อง ลายหินทรงเหลี่ยมที่ให้เส้นสายและอารมณ์ของความสงบผ่อนคลาย

NEW



สีเทา

สีส้ม

สีแดง



ลาย London

ลอนดอน

พื้นทางเดินในย่านเมืองเก่าของลอนดอนประเทศอังกฤษ... ถูกนำมาประยุกต์ให้เป็นลวดลายของกระเบื้องปูพื้นที่มีจุดเด่นอยู่ ที่การจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบของก้อนหินที่มีขนาดแตกต่างกัน เข้ากับสวนสไตล์อังกฤษได้เป็นอย่างดี

NEW



สีเทา

สีส้ม

สีแดง

ลาย Naple

เนเปิ้ล

เนเปิ้ล ศูนย์กลางแห่งอิตาลีตอนใต้...มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมกับความทันสมัยจนเป็นเนื้อเดียวกัน สะท้อนผ่านพื้นด้วยลายตารางที่ ช่วยเพิ่มชีวิตชีวา และความทันสมัยให้กับพื้นที่ได้มากขึ้น



NEW



สีเทา

สีส้ม

สีแดง



ลาย Shanghai

เซี่ยงไฮ้

พื้นลายพัด...ที่ให้อารมณ์เหมือนเดินอยู่กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีน กระเบื้องที่เรียงต่อกันก่อให้เกิดภาพคล้ายระลอกคลื่นน้ำที่สร้างความผ่อนคลาย และสวยแปลกตาให้กับพื้นที่

NEW



สีเทา

สีส้ม

สีแดง

ลาย Zofia

โซเฟีย

โซเฟีย หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโซนยุโรป... เมืองหลวงของ บัลแกเรียที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ ลายกระเบื้องที่ทั้งคลาสสิกและให้อารมณ์อ่อนหวานโรแมนติก ด้วยลวดลาย ของแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องประสานกันอย่างลงตัว

NEW



สีเทา

สีส้ม


สีแดง

ทั้งเปลือกตาและนำหลงไหล... ด้วยกระเบื้องทรงดอกไม้ทั้งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่แตกต่างกัน นำเอาศิลปะและสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีที่มีเมืองศิลปะอย่างฟลอเรนซ์เป็นเมืองสำคัญ มาใส่ในทุกรายละเอียดของแผ่นกระเบื้อง

ลาย Tuscan


ทัสคานี

NEW



ลาย Florence

ฟลอเรนซ์



การติดตั้งกระเบื้องปูพื้น เอสซีจี สำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

สำหรับที่จอดรถ หรือลานอเนกประสงค์



สำหรับทางเท้าที่ต้องรับน้ำหนัก



สำหรับทางเดินในสวนและทางเดินข้างบ้าน



*สินค้า Stamp Pave ทุกรุ่น ห้ามมีการยาแนว

ลาย Athens

เอเธนส์

เมืองตำนานแห่งนักรบอันยิ่งใหญ่...มีสถาปัตยกรรมที่มีความแข็งแกร่งสง่างามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงใช้ลวดลายกระเบื้องปูพื้นที่คล้ายหินก้อนใหญ่ มาจัดเรียงกันอย่างมีจังหวะ



ลาย Roma

โรม่า

มนต์เสน่ห์ของกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี...นับเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีในการออกแบบกระเบื้องปูพื้นที่นำเอาความเย้ายวนใจของพื้นที่ที่มีความโค้งมนและแข็งแกร่งมาผสานกันอย่างลงตัว



คุณสมบัติพิเศษของ กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

คุณสมบัติ	กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี	กระเบื้องปูพื้นทั่วไป
ความแข็งแรง (ความทนแรงกด)	3.8-5.0 Mpa ทนกว่า แข็งแรงกว่า	3-4 Mpa
การดูดซึมน้ำ	2-4% ดูดซึมน้ำน้อย ทำให้สีสม่ำเสมอ	4-5%
ทนการขีดข่วน	0.03-0.06 กรัม ทนต่อการขีดข่วนได้ดีกว่า	0.08-0.09 กรัม
ความหนาผิวหน้า	6 มม. ผิวหน้าหนากว่า สวยงามคงทนกว่า	1-4 มม.
ความหนาของแผ่น	3.0-3.5 ซม. หนากว่า แข็งแรงกว่า	3 ซม.
น้ำยาเคลือบผิว	เคลือบเงา ทน สวย ทน ทำความสะอาดง่าย	เคลือบบาง ด้าน

